




TECHNICKÝ CENNÍK

Platný od 10. decembra 2013
do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom



Koncom roka 2009 došlo k fúzii medzi skupinami Baxi, De Dietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, ktorá nesie názov BDR Thermea.

Skupina BDR Thermea patrí medzi popredných svetových výrobcov a dodávateľov systémov vykurovania a prípravy TUV. Ročný obrat skupiny presahuje čiastku 1,6 miliárd euro.

V rámci celej skupiny, ktorej výrobné závody sa nachádzajú po celej Európe, pracuje 6 400 zamestnancov.

Najvýznamnejšie trhy predstavujú tieto krajiny: Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Holandsko a Taliansko. Silné zastúpenie je tiež v krajinách s rýchlo rastúcim

podielom na trhu: krajiny východnej Európy (Česká republika, Slovensko a Poľsko), Rusko, severná Amerika a Čína.

Skupina funguje celkom v 70-tich krajinách po celom svete.

Stratégia skupiny spočíva v prepojení aktivít jednotlivých značiek, ktoré pod skupinu spadajú. Zastúpenie na všetkých dôležitých trhoch umožňuje rýchlo reagovať na zmeny v dopyte v jednotlivých krajinách.


K dôležitým značkám skupiny, ktoré zaujímajú na európskom trhu významné miesto, patrí Baxi, De Dietrich, Remeha, Heatrae Sadia, Brötje, Potterton, Chappée, BaxiRoca a Baymak.

BDR Thermea kladie dôraz na vzťahy so všetkými zúčastnenými stranami: investuje do vlastných pracovníkov a udržiava vzťahy so svojimi partnermi. Na požiadavky zákazníkov reaguje novými riešeniami a službami, ktoré prinášajú väčší komfort. Ponúka kompletne systémy, ale i jednotlivé výrobky.

Vďaka veľkým investíciám venovaným vývoju je skupina BDR Thermea schopná udržať svoju pevnú pozíciu na trhu. Nedodáva len kotly s vysokou účinnosťou, ale zaoberá sa tiež vývojom nových technológií pre vykurovanie, ktoré by mohli hrať dôležitú úlohu pri klimatických zmenách. V súčasnej dobe zahŕňa sortiment kotly na biomasu, solárne kolektory a tepelné čerpadlá, tiež mikrokogeneračné zariadenia.

V roku 2013 došlo aj v Slovenskej republike k zmene obchodného mena spoločnosti na BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. Táto zmena potvrdila záujem ďalej budovať postavenie značky BAXI na slovenskom trhu. Zo širokého portfólia značiek, ktoré skupina BDR Thermea vlastní, ponúka naša spoločnosť ďalej závesné i stacionárne kotly veľkých výkonov, solárne systémy a tepelné čerpadlá značky De Dietrich.

Zastúpenie skupiny BDR Thermea vo svete



Obsah

ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLY

5

Závesné kotly

Fourtech	6
Ecofour	7
Luna3 Comfort	8
Luna3 Comfort Air	9
Luna3 Blue	10
Luna3 Comfort Max	11
Nuvola3 BS	12
Nuvola3 Comfort	13

Stacionárne kotly

Slim	14
Zostavy kotlov a nepriamo ohrevných zásobníkov	15
Zostavy COMBI	15

Odvod spalín pre atmosférické kotly	17
---	----

Regulácia pre atmosférické kotly	21
--	----

Príslušenstvo pre atmosférické kotly	23
--	----

KONDENZAČNÉ PLYNOVÉ KOTLY

27

Závesné kotly

Duo-tec Compact HT	28
NOVINKA Luna Duo-tec HT	29
NOVINKA Nuvola Duo-tec HT	30
Luna3 Comfort HT	31
Nuvola3 Comfort HT	32
Luna Platinum HT	33
Nuvola Platinum HT	34

Stacionárne kotly

Luna3 Comfort HT Solar	35
Zostavy kotlov a nepriamo ohrevných zásobníkov	36
Zostavy COMBI	36

Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW

Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70	38
Luna Duo-tec MP 1.90 a 1.110	40
Power HT 1.450 – 1.1500	41
Power HT 230 – 320	42

Odvod spalín pre kondenzačné kotly	45
--	----

Regulácia pre kondenzačné kotly	57
---------------------------------------	----

Príslušenstvo pre kondenzačné kotly	61
---	----

OHRIEVAČE TV A ZÁSObNÍKY


65

NOVINKA SOLÁRNE ZOSTAVY

69

BAXI

PLYNOVÉ KOTLY



atmosférické plynové kotly

Závesné kotly

Fourtech.....	6
Ecofour	7
Luna3 Comfort	8
Luna3 Comfort Air	9
Luna3 Blue	10
Luna3 Comfort Max.....	11
Nuvola3 BS.....	12
Nuvola3 Comfort.....	13

Stacionárne kotly

Slim	14
------------	----

Zostavy kotlov a nepriamo ohrevných zásobníkov

Prevedenie odvod spalín do komína + stacionárny zásobník	15
Prevedenie nútený odvod spalín (turbo) + stacionárny zásobník	15
Zostava Combi.....	15

Odvod spalín pre atmosférické kotly..... 17

Regulácia pre atmosférické kotly..... 21

Príslušenstvo pre atmosférické kotly..... 23



Fourtech

- Kompaktné rozmery
- Digitálny ovládací panel so širokým LCD displejom a tlačidlami
- Výroba TUV cez nerezový doskový výmenník
- Možnosť pripojenia vonkajšej sondy
- Plynulá modulácia výkonu, autodiagnostika
- Elektrické krytie IPX5D
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Trieda NOx 3
- Patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania

kotol	výkon [kW]	účinnosť (92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	delený Ø 80			
pre vykurovanie + TUV										
Fourtech 24 (komín)	9,3 – 24	★★	29	13,7	–	–	–	CSB46224368	649,00	778,80
Fourtech 24 F (turbo)	9,3 – 24	★★★	33	13,7	5	10	30	CSB46624368	749,00	898,80
len pre vykurovanie										
Fourtech 1.24 (komín)	9,3 – 24	★★	28	–	–	–	–	CSB46124368	669,00	802,80
Fourtech 1.24 F (turbo)	9,3 – 24	★★★	32	–	5	10	30	CSB46524368	769,00	922,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
Revízne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
Adaptér pre vertikálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714101810	28,00	33,60
Koaxiálne koleno 90° prídavné	KHG714101510	15,60	18,72

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
Revízne koleno 90°	KHG022	74,60	89,52
Revízna trubka	KHG014	49,00	58,80

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín	KHG714061510	47,40	56,88
Koleno 90° s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
Trubka Ø 80, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 19)	KHG714018310	16,50	19,80
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	10,50	12,60
Koncovka deleného odvodu spalín	KHG714010410	13,50	16,20

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 17 – 20

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Pripojovacia armatúra pre kotly Ecofour/Fourtech	KHG714028910	47,00	56,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 23 – 25


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania Siemens RAA21	RAA21	24,00	28,80
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48


→ viac k regulácii nájdete na stranách 21 – 22

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
ES: vstup úžitkovej vody G ½"
RR: späťotoka vykurovania G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 343 mm podľa zvislej osi kotla)



Ecofour

- Plynulá modulácia výkonu
- Autodiagnostika na LCD displeji
- Sekundárny výmenník Alfa-Laval
- Elektrické krytie IP X5D
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Trieda NOx 3
- Patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania

kotol	výkon [kW]	účinnosť (92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	delený Ø 80			
pre vykurovanie + TUV										
Ecofour 24 (komín)	9,3 – 24	★★	29	13,7	–	–	–	CSE462243540	709,00	850,80
Ecofour 24 F (turbo)	9,3 – 24	★★★	33	13,7	5	10	30	CSE466243540	839,00	1.006,80
len pre vykurovanie										
Ecofour 1.14 (komín)	6 – 14	★★	26	–	–	–	–	CSE461143540	637,00	764,40
Ecofour 1.14 F (turbo)	6 – 14	★★★	32	–	5	10	30	CSE465143540	725,00	870,00
Ecofour 1.24 (komín)	9,3 – 24	★★	28	–	–	–	–	CSE461243540	669,00	802,80
Ecofour 1.24 F (turbo)	9,3 – 24	★★★	32	–	5	10	30	CSE465243540	769,00	922,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
Revízne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
Adaptér pre vertikálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714101810	28,00	33,60
Koaxiálne koleno 90° prídavné	KHG714101510	15,60	18,72

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
Revízne koleno 90°	KHG022	74,60	89,52
Revízna trubka	KHG014	49,00	58,80

Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín	KHG714061510	47,40	56,88
Koleno 90° s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
Trubka Ø 80, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 19)	KHG714018310	16,50	19,80
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	10,50	12,60
Koncovka deleného odvodu spalín	KHG714010410	13,50	16,20

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 17 – 20

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Pripojovacia armatúra pre kotly Ecofour/Fourtech	KHG714028910	47,00	56,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 23 – 25


Odporúčaná regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania Siemens RAA21	RAA21	24,00	28,80
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48


→ viac k regulácii nájdete na stranách 21 – 22

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G 3/4"
 US: výstup TUV G 1/2"
 (len pre kombinované modely)
 GAS: vstup plynu do kotla G 3/4"
 ES: vstup úžitkovej vody G 1/2"
 RR: späťotoka vykurovania G 3/4"

A: horný bod zavesenia kotla
 B: spodný bod zavesenia kotla
 (horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 343 mm podľa zvislej osi kotla)



Luna3 Comfort

- Súčasťou kotla je panel BAXI pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV s týždenným cyklom
- Tento panel je možné vyňať z kotla a umiestniť ako priestorový regulátor
- Po pripojení vonkajšej teplotnej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie
- Plynulá modulácia výkonu
- Autodiagnostika
- Sekundárny výmenník Alfa-Laval pre ohrev TUV (podľa určenia kotla)
- Elektrické krytie IP X5D
- Patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania
- Trieda NOx 3

kotol	výkon [kW]	účinnosť (92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	delený Ø 80			
pre vykurovanie + TUV										
Luna3 Comfort 240 i (komín)	9,3 – 24	★★	33	13,7	–	–	–	CSE452243580	915,00	1.098,00
Luna3 Comfort 240 Fi (turbo)	9,3 – 25	★★★	38	14,3	5	10	40	CSE456243580	985,00	1.182,00
Luna3 Comfort 310 Fi (turbo)	10,4 – 31	★★★	40	18	4	8	25	CSE456313580	1.235,00	1.482,00
len pre vykurovanie										
Luna3 Comfort 1.240 i (komín)	9,3 – 24	★★	31	–	–	–	–	CSE451243580	810,00	972,00
Luna3 Comfort 1.240 Fi (turbo)	9,3 – 25	★★★	36	–	5	10	40	CSE455243580	952,00	1.142,40
Luna3 Comfort 1.310 Fi (turbo)	10,4 – 31	★★★	38	–	4	8	25	CSE455313580	1.090,00	1.308,00

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
Revízne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
Adaptér pre vertikálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714101810	28,00	33,60
Koaxiálne koleno 90° prídavné	KHG714101510	15,60	18,72

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
Revízne koleno 90°	KHG022	74,60	89,52
Revízná trubka	KHG014	49,00	58,80

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín	KHG714061510	47,40	56,88
Koleno 90° s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
Trubka Ø 80, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 19)	KHG714018310	16,50	19,80
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	10,50	12,60
Koncovka deleného odvodu spalín	KHG714010410	13,50	16,20

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 17 – 20

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra	KHG714110710	54,00	64,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 23 – 25


Odporúčaná regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48
Sonda TUV pre kotly Luna3 Comfort pre prípad zapojenia zásobníka TUV	KHG714061911	9,90	11,88


→ viac k regulácii nájdete na stranách 21 – 22

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
 US: výstup TUV G ½"
 (modely 1.xxx G ¾")
 GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
 ES: vstup úžitkovej vody G ½"
 RR: späťotok vykurovania G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
 B: spodný bod zavesenia kotla
 (horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)



Luna3 Comfort Air

- Súčasťou kotla je panel, ktorý pomocou špeciálnej prijímacej jednotky (interface) zabudovanej do prednej časti kotla umožňuje ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV bezdrôtovým prenosom
- Po pripojení vonkajšej teplotnej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie
- Sekundárny výmenník Alfa-Laval pre ohrev TUV
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 3
- Patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania

kotel	výkon [kW]	účinnosť (92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	delený Ø 80			
pre vykurovanie + TUV										
Luna3 Comfort AIR 250 Fi (turbo)	9,3 – 25	★★★	38	14,3	5	10	40	CSB456253691	1.060,00	1.272,00
Luna3 Comfort AIR 310 Fi (turbo)	10,4 – 31	★★★	40	18	4	8	25	CSB456313691	1.325,00	1.590,00

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
Revízne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
Adaptér pre vertikálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714101810	28,00	33,60
Koaxiálne koleno 90° prídavné	KHG714101510	15,60	18,72

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
Revízne koleno 90°	KHG022	74,60	89,52
Revízna trubka	KHG014	49,00	58,80

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín	KHG714061510	47,40	56,88
Koleno 90° s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
Trubka Ø 80, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 19)	KHG714018310	16,50	19,80
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	10,50	12,60
Koncovka deleného odvodu spalín	KHG714010410	13,50	16,20

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 17 – 20

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Pripojovacia armatúra pre kombinované modely	KHG714126910	22,00	26,40
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi pre kombinované kotly	KHG714112311	44,50	53,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 23 – 25


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48


→ viac k regulácii nájdete na stranách 21 – 22

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
ES: vstup užitkovej vody G ½"
RR: späťotoka vykurovania G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla (horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)



Luna3 Blue

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Sekundárny výmenník Alfa-Laval pre TUV
- Riadený ventilátor (u prevedenia „turbo“)
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Elektrické krytie IP X5D
- Trieda NOx 5
- Patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelov len pre vykurovanie

kotol	výkon [kW]	účinnosť (92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	delený Ø 80			
pre vykurovanie + TUV										
Luna3 Blue 180 i (komín)	9,3 – 17,5	★★	31	10	–	–	–	ESB452183660	1.120,00	1.344,00
Luna3 Blue 240 i (komín)	10,4 – 24	★★	41,5	13,7	4	8	20	ESB452243660	1.140,00	1.368,00
Luna3 Blue 240 Fi (turbo)	10,7 – 24	★★★	38	13,7	4	8	20	ESB456243660	1.270,00	1.524,00
Luna3 Blue 280 Fi (turbo)	10,7 – 28	★★★	40	16	4	8	20	ESB456283660	1.300,00	1.560,00
len pre vykurovanie										
Luna3 Blue 1.180 i (komín)	9,3 – 17,5	★★	29	–	–	–	–	ESB451183660	1.050,00	1.260,00
Luna3 Blue 1.240 Fi (turbo)	10,7 – 24	★★★	38	–	4	8	20	ESB455243660	1.160,00	1.392,00

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
Revízne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
Adaptér pre vertikálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714101810	28,00	33,60
Koaxiálne koleno 90° prídavné	KHG714101510	15,60	18,72

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
Revízne koleno 90°	KHG022	74,60	89,52
Revízná trubka	KHG014	49,00	58,80

Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín	KHG714061510	47,40	56,88
Koleno 90° s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
Trubka Ø 80, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 19)	KHG714018310	16,50	19,80
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	10,50	12,60
Koncovka deleného odvodu spalín	KHG714010410	13,50	16,20

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 17 – 20

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra	KHG714110710	54,00	64,80
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi	KHG714110810	75,00	90,00

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 23 – 25


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania Siemens RAA21	RAA21	24,00	28,80
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	117,00	140,40


→ viac k regulácii nájdete na stranách 21 – 22

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
 US: výstup TUV G ½"
 (modely 1.xxx G ¾")
 GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
 ES: vstup úžitkovej vody G ½"
 RR: späťotoka vykurovania G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
 B: spodný bod zavesenia kotla
 (horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)



Luna3 Comfort Max

- Komfortná dodávka TUV vďaka expanznej nádobe s integrovaným minizásobníkom
- Cena vrátane pripojovacej armatúry a ovládacieho panelu BAXI
- Súčasťou kotla je odnímateľný panel pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV s týždenným cyklom
- Plynulá modulácia výkonu
- Autodiagnostika
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 3
- Patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania

kotol	výkon [kW]	účinnosť (92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	delený Ø 80			
pre vykurovanie + TUV										
Luna3 Comfort Max 240 i (komin)	9,3 – 24	★★	33,5	13,7	–	–	–	CSB453243580	1.015,00	1.218,00
Luna3 Comfort Max 250 Fi (turbo)	9,3 – 25	★★★	38,5	14,3	5	10	40	CSB458253580	1.120,00	1.344,00
Luna3 Comfort Max 310 Fi (turbo)	10,4 – 31	★★★	40,5	18	4	8	25	CSB458313580	1.215,00	1.458,00

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
Revízne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
Adaptér pre vertikálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714101810	28,00	33,60
Koaxiálne koleno 90° prídavné	KHG714101510	15,60	18,72

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
Revízne koleno 90°	KHG022	74,60	89,52
Revízna trubka	KHG014	49,00	58,80

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín	KHG714061510	47,40	56,88
Koleno 90° s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
Trubka Ø 80, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 19)	KHG714018310	16,50	19,80
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	10,50	12,60
Koncovka deleného odvodu spalín	KHG714010410	13,50	16,20

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 17 – 20

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Pripojovacia armatúra pre kombinované modely	KHG714126910	22,00	26,40
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi pre kombinované kotly	KHG714112311	44,50	53,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 23 – 25


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48


→ viac k regulácii nájdete na stranách 21 – 22

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
ES: vstup úžitkovej vody G ½"
RR: späťotoka vykurovania G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola3 BS

- Až 350 l TUV počas 30 minút ($\Delta T = 30^\circ\text{C}$)
- Ovládací panel s multifunkčným LCD displejom
- Stratifikačný smaltovaný zásobník 30 l s ochranou proti korózii (horčíková anóda)
- Možnosť pripojenia vonkajšej sondy
- Plynulá modulácia výkonu
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 3
- Patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania

kotol	výkon [kW]	účinnosť (92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	delený Ø 80			
pre vykurovanie + TUV										
Nuvola3 BS 140 Fi (turbo)	6 – 14	★★★	63	8,1	5	10	30	CSB45714351	1.099,00	1.318,80
Nuvola3 BS 240 i (komín)	10,4 – 24,4	★★	53	14	–	–	–	CSB45424351	1.099,00	1.318,80
Nuvola3 BS 240 Fi (turbo)	10,4 – 24,4	★★★	63	14	4	8	30	CSB45724351	1.169,00	1.402,80
Nuvola3 BS 280 i (komín)	10,4 – 28	★★	53	16,1	–	–	–	CSB45428351	1.209,00	1.450,80
Nuvola3 BS 280 Fi (turbo)	10,4 – 28	★★★	63	16,1	4	8	30	CSB45728351	1.283,00	1.539,60

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
Revízne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
Adaptér pre vertikálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714101810	28,00	33,60
Koaxiálne koleno 90° prídavné	KHG714101510	15,60	18,72

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
Revízne koleno 90°	KHG022	74,60	89,52
Revízna trubka	KHG014	49,00	58,80

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín	KHG714061510	47,40	56,88
Koleno 90° s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
Trubka Ø 80, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 19)	KHG714018310	16,50	19,80
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	10,50	12,60
Koncovka deleného odvodu spalín	KHG714010410	13,50	16,20

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 17 – 20

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Prídavná expanzná nádobka TUV 2 l	KHG714034410	60,00	72,00

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 23 – 25


Odporúčaná regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	117,00	140,40
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania Siemens RAA21	RAA21	24,00	28,80


→ viac k regulácii nájdete na stranách 21 – 22

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
 US: výstup TUV G ½"
 GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
 ES: vstup úžitkovej vody G ½"
 RR: späťoteka vykurovania G ¾"



Nuvola3 Comfort

- Kotel s integrovaným nerezovým zásobníkom (60 litrov)
- Súčasťou kotla je panel BAXI pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV, s týždenným cyklom a vstavaná expanzná nádoba TUV 2 litre
- Tento panel je možné vyňať z kotla a umiestniť ako priestorový regulátor
- Po pripojení vonkajšej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie
- Pripojovacia armatúra v cene (okrem modelu Nuvola3 Comfort 140 Fi -turbo)
- Plynulá modulácia výkonu
- Autodiagnostika
- Elektrické krytie IPX5D
- Patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania
- Trieda NOx 3

kotel	výkon [kW]	účinnosť (92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	delený Ø 80			
pre vykurovanie + TUV										
Nuvola3 Comfort 140 Fi (turbo)	6,0 – 14	★★★	70	14,1	5	10	30	CSB457143580	1.259,00	1.510,80
Nuvola3 Comfort 240 i (komín)	10,4 – 24,4	★★	60	19	–	–	–	CSB454243580	1.255,00	1.506,00
Nuvola3 Comfort 240 Fi (turbo)	10,4 – 24,4	★★★	70	18,2	4	8	30	CSB457243580	1.349,00	1.618,80
Nuvola3 Comfort 280 i (komín)	10,4 – 28	★★	60	19	–	–	–	CSB454283580	1.299,00	1.558,80
Nuvola3 Comfort 280 Fi (turbo)	10,4 – 28	★★★	70	19	4	8	30	CSB457283580	1.390,00	1.668,00
Nuvola3 Comfort 320 Fi (turbo)	10,4 – 32	★★★	70	21,5	3	6	25	CSB457323580	1.449,00	1.738,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
Revízne koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
Adaptér pre vertikálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714101810	28,00	33,60
Koaxiálne koleno 90° prídavné	KHG714101510	15,60	18,72

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
Revízne koleno 90°	KHG022	74,60	89,52
Revízna trubka	KHG014	49,00	58,80

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín	KHG714061510	47,40	56,88
Koleno 90° s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
Trubka Ø 80, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 19)	KHG714018310	16,50	19,80
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	10,50	12,60
Koncovka deleného odvodu spalín	KHG714010410	13,50	16,20

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 17 – 20


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania Siemens RAA21	RAA21	24,00	28,80
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48


→ viac k regulácii nájdete na stranách 21 – 22

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
 US: výstup TUV G ½"
 GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
 ES: vstup úžitkovej vody G ½"
 RR: spätočka vykurovania G ¾"


Slim

- Liatinový výmenník
- Ekvitermicky riadená modulácia výkonu
- Elektronika Siemens
- Samostatne sú kotly určené len pre vykurovanie, s pripojeným ohrievačom tiež pre prípravu TÚV.
- U všetkých modelov šírka len 350 mm
- Elektrické krytie IPX4D
- Trieda NOx 3
- Patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania

kotol	výkon [kW]	účinnosť (92/42/CEE)	hmot. [kg]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
s čerpadlom a expanznou nádobou						
Slim 1.150 i, odvod spalín do komína	8,5 – 14,9	★★	89	WSB431153010	1.069,00	1.282,80
Slim 1.230 i, odvod spalín do komína	11,8 – 22,1	★★	113	WSB431233010	1.139,00	1.366,80
Slim 1.230 Fi, nútený odvod spalín (turbo)	11,8 – 22,1	★★★	121	WSB435233010	1.449,00	1.738,80
Slim 1.300 i, odvod spalín do komína	14,9 – 29,7	★★	136	WSB431303010	1.199,00	1.438,80
Slim 1.300 Fi, nútený odvod spalín (turbo)	14,9 – 29,7	★★★	144	WSB435303010	1.569,00	1.882,80
bez čerpadla a expanznej nádoby						
Slim 1.230 iN, odvod spalín do komína	11,8 – 22,1	★★	103	WSB431233470	950,00	1.140,00
Slim 1.230 FiN, nútený odvod spalín (turbo)	11,8 – 22,1	★★★	111	WSB435233470	1.359,00	1.630,80
Slim 1.300 iN, odvod spalín do komína	14,9 – 29,7	★★	126	WSB431303470	1.149,00	1.378,80
Slim 1.300 FiN, nútený odvod spalín (turbo)	14,9 – 29,7	★★★	134	WSB435203470	1.429,00	1.714,80
Slim 1.400 iN, odvod spalín do komína	20,6 – 40	★★	150	WSB431403470	1.269,00	1.522,80
Slim 1.490 iN, odvod spalín do komína	24,5 – 48,7	★★	174	WSB431493470	1.369,00	1.642,80
Slim 1.620 iN, odvod spalín do komína	31,6 – 62,2	★★	224	WSB431623470	1.619,00	1.942,80

Základné technické informácie:

Rozmery kotlov a pripojovacie rozmery:




Odporúčaná regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania Siemens RAA21	RAA21	24,00	28,80
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48
Prepojovacia sada zásobník/čerpadlo pre kotly Slim	KHW714087410	46,00	55,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 21 – 22

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Zostavy kotlov a nepriamo ohrevných zásobníkov

- Zostavy vybraných kotlov a stacionárnych smaltovaných zásobníkov








Ecofour
(vid' strana 8)



Luna3 Blue
(vid' strana 11)



Luna3 Comfort
(vid' strana 9)



zostava	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Prevedenie odvod spalín do komína + stacionárny zásobník					
Ecofour 1.14: 6,0 – 14 kW: 1 ks kotol Ecofour 1.14, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sada s 3cest. ventilom (KHG714096311)	6 – 14	100 l	SES0191	1.153,00	1.383,60
		125 l	SES0192	1.189,00	1.426,80
Ecofour 1.24: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotol Ecofour 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sada s 3cest. ventilom (KHG714096311)	9,3 – 24	100 l	SES0211	1.169,00	1.402,80
		125 l	SES0212	1.199,00	1.438,80
		160 l	SES0213	1.295,00	1.554,00
Luna 3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotol Luna3 Comfort 1.240i, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks pohon 3-cest. ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	9,3 – 24	100 l	SES0031	1.234,00	1.480,80
		125 l	SES0032	1.279,00	1.534,80
		160 l	SES0033	1.325,00	1.590,00
Luna3 Blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW: 1 ks kotol Luna3 Blue 1.180 i so zabudovaným trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	9,3 – 17,5	100 l	SES0011	1.515,00	1.818,00
		125 l	SES0012	1.519,00	1.822,80
		160 l	SES0013	1.579,00	1.894,80
Prevedenie nútený odvod spalín (turbo) + stacionárny zásobník					
Ecofour 1.14 F: 6,0 – 14 kW: 1 ks kotol Ecofour 1.14 F, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sada s 3cest. ventilom (KHG714096311)	6 – 14	100 l	SES0201	1.245,00	1.494,00
		125 l	SES0202	1.259,00	1.510,80
Ecofour 1.24 F: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotol Ecofour 1.24 F, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sada s 3cest. ventilom (KHG714096311)	9,3 – 24	100 l	SES0221	1.259,00	1.510,80
		125 l	SES0222	1.309,00	1.570,80
		160 l	SES0223	1.349,00	1.618,80
Luna 3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotol Luna3 Comfort 1.240 Fi, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks pohon 3-cest. ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	9,3 – 25	100 l	SES0091	1.365,00	1.638,00
		125 l	SES0092	1.397,00	1.676,40
		160 l	SES0093	1.459,00	1.750,80
Luna 3 Comfort 1.310 Fi: 10,4 – 31 kW: 1 ks kotol Luna3 Comfort 1.310 Fi, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks pohon 3-cest. ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	10,4 – 31	100 l	SES0041	1.649,00	1.978,80
		125 l	SES0042	1.667,00	2.000,40
		160 l	SES0043	1.705,00	2.046,00
Luna3 Blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW: 1 ks kotol Luna3 Blue 1.240 Fi, so zabudovaným trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	10,4 – 24	100 l	SES0021	1.620,00	1.944,00
		125 l	SES0022	1.673,00	2.007,60
		160 l	SES0023	1.705,00	2.046,00

Zostavy COMBI

- Zostavy vybraných kotlov s 80 litrovým nerezovým zásobníkom
- Jednoduchá manipulácia a inštalácia – jednotka je dodávaná v 3 samostatných kartónoch (kotol, zásobník, pripojovacia sada)
- Komfortná príprava TV, zaujímavý design

zostava	výkon	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Combi L3C 240 (Luna3 Comfort 1.240 Fi)	9,3 – 25 kW	80 l	COMBIL3C240	1.835,00	2.202,00
Combi L3C 310 (Luna3 Comfort 1.310 Fi)	10,4 – 31 kW	80 l	COMBIL3C310	1.989,00	2.386,80
Combi L3B 240 (Luna 3 Blue 1.240 Fi)	10,4 – 24 kW	80 l	COMBIL3B240	2.365,00	2.838,00

odvod spalín pre atmosférické kotly

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre atmosférické kotly.....	18
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre atmosférické kotly.....	18
Delený odvod spalín Ø 80 mm pre atmosférické kotly.....	19



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

BAXI

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre atmosférické kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Vystredovací triangel Ø 60/100 mm	KHG003	0,90	1,08
	Špeciálne koax. koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
	Koaxiálne koleno 90° prídavné do potrubného systému odvodu spalín	KHG714101510	15,60	18,72
	Koaxiálne koleno 90° revízne, so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
	Koaxiálne koleno 45° ako prídavné koleno (pri montáži na kotol musí byť predradený adaptér)	KHG714101610	15,60	18,72
	Adaptér pre vertikálny koaxiálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm s koncovkou L = 750 mm	KHG714101810	28,00	33,60
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 500 mm	KHG714103910	29,70	35,64
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 1000 mm	KHG714101710	52,00	62,40
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 2000 mm	KHG012	58,50	70,20
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm revízna	KHG714104010	44,90	53,88
	Koaxiálny T-kus pre koaxiálny odvod spalín	KHG004	36,60	43,92
	Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná	KHG714017710	8,90	10,68
	Vertikálna komínová koncovka pre koaxiálny systém pre atmosférické kotly, dĺžka 1000 mm	KHG714036410	107,90	129,48
	Priechodka strechou – šikmá (plech-hliník) (len pre vertikálnu komínovú koncovku KHG714036410)	KHG021	34,90	41,88
	Škridla pre vodorovné strechy (len pre vertikálnu komínovú koncovku KHG714036410)	KHG017	13,90	16,68
	Spona – Ø 60/100mm	KHG714023411	13,00	15,60
	Koaxiálna komínová hlavica	KHG001	29,00	34,80

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre atmosférické kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Adaptér Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm	KHG016	26,00	31,20
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm	KHG020	35,60	42,72



vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Koaxiálne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG018	28,70	34,44
	Koaxiálne koleno 45° Ø 80/125 mm	KHG019	28,70	34,44
	Revízne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG022	74,60	89,52
	Revízny koaxiálny T-kus	KHG013	56,60	67,92
	Revízna koaxiálna trubka	KHG014	49,00	58,80
	Vertikálna komínová koncovka	KHG023	93,90	112,68
	Ružica Ø 125 mm vnútorná – vonkajšia	KHG015	5,90	7,08
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG017	13,90	16,68
	Priechodka strechou – šikmá (plech-hliník)	KHG021	34,90	41,88

Delený odvod spalín Ø 80 mm pre atmosférické kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Sada pre delený odvod spalín systém AFR pre kotly Fourtech, Ecofour, Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort, Slim	KHG714061510	47,40	56,88
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm, lakovaná	KHG714018210	11,50	13,80
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm, lakovaná	KHG714018310	16,50	19,80
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm, lakovaná	KHG005	35,00	42,00
	Koleno 45°, Ø 80 mm	KHG714018110	11,00	13,20
	Koleno 90°, Ø 80 mm	KHG714018010	10,50	12,60
	Kus pre odvod kondenzátu	KHG010	30,20	36,24
	Kondenzačný T-kus	KHG714054710	33,90	40,68
	Koleno 90°, Ø 80 mm s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
	Revízna trubka, dĺžka 250 mm	KHG025	25,00	30,00
	Redukcia Ø 60/80 mm	KHG009	13,00	15,60
	Krycia manžeta na fasádu pre satie / odvod spalín	KHG714050411	69,90	83,88
	Krycia manžeta na fasádu pre odvod spalín	KHG714050311	68,00	81,60



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

BAXI

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Oporná svorka trubky Ø 80 mm (balenie po 5 kusoch)	KHG714037310	7,20	8,64
	Ružica Ø 80 mm – vnútorná	KHG714018510	7,20	8,64
	Ružica Ø 80 mm – vonkajšia	KHG714018410	6,10	7,32
	Vertikálna komínová koncovka pre delený odvod spalín dĺžka 1080 mm	KHG714036510	168,00	201,60
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG714036710	42,30	50,76
	Škridla pre šikmé strechy	KHG714036610	54,20	65,04
	Horizontálna komínová koncovka pre delený odvod spalín	KHG714010610	145,00	174,00
	Koncovka pre delený odvod spalín Ø 80 mm	KHG714010410	13,50	16,20
	Komínová hlavica deleného odvodu spalín	KHG002	32,90	39,48
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 10 m	KHA714080010	279,00	334,80
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 15 m	KHA714080015	429,00	514,80
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 20 m	KHA714080020	539,00	646,80
	Trubka s izoláciou Ø 80 mm, 500 mm, lakovaná	KHG714105310	54,00	64,80
	Trubka s izoláciou Ø 80 mm, 1000 mm, lakovaná	KHG714105410	74,50	89,40
	Koleno 90° Ø 80 mm s izoláciou	KHG714105110	64,30	77,16
	Koleno 45° Ø 80 mm s izoláciou	KHG714105210	64,30	77,16
	Adaptér pre izolované trubky	KHG714030510	27,00	32,40

regulácia pre atmosférické kotly






Regulácia

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Ovládací panel kotla ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlami Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola 3 Comfort)	JJJ005682690	115,00	138,00
	Odnímateľný ovládací panel DIMS28 (pre Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	117,00	140,40
	Ovládací panel kotla s bezdrôtovým prenosom ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlom Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	141,00	169,20
	Sada ovládacieho panelu s bezdrôtovým prenosom (obsahuje bezdrôtový panel a prijímač pre montáž do kotla)	KHG714114710	236,00	283,20
	Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania Siemens RAA21 (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	24,00	28,80
	Priestorový termostat Siemens RDE10.1, týždenný program (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE10.1	76,00	91,20
	Priestorový termostat Siemens RDE10.1 DHW, týždenný program pre vykurovanie a TUV alebo cirkulačné čerpadlo TUV, 230 V	RDE10.1 DHW	140,00	168,00
	Priestorový termostat REV24DC	REV24DC	115,00	138,00
	Programovateľný týždenný termostat Elektrobock PT 21 (pre všetky modely)	8594012225213	59,00	70,80
	Dialkové ovládanie Siemens QAA73	KHG714072611	179,00	214,80
	Doska interface pre diaľkové ovládanie QAA73	KHG714072511	27,00	32,40
	Vonkajšia sonda	KHG714062111	20,40	24,48
	Prídavné relé pre kotly Ecofour	KHG714100510	18,00	21,60
	Prídavné relé pre kotly Luna3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	29,40	35,28
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	7,90	9,48
	Sonda TUV pre kotly Luna 3 Comfort	KHG714061911	9,90	11,88

príslušenstvo pre atmosférické kotly

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka			
	Základná pripojovacia armatúra je súčasťou dodávky kotla pri radoch: Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Comfort			
	Základná pripojovacia armatúra je súčasťou dodávky kotla pri radoch: Nuvola3 Comfort (okrem modelu 14 kW)			
vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Fourtech, Ecofour (nie je súčasťou dodávky kotla)	KHG714028910	47,00	56,40
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotol Luna3 Comfort	KHG714110710	54,00	64,80
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola3 BS	7107388	52,00	62,40
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola 3 Comfort	KHG714110910	44,00	52,80
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kotly Luna3 Comfort	KHG714110810	75,00	90,00
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly na vykurovanie z radov Luna3 Blue a Luna3 Comfort	KHG714127010	20,00	24,00
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly z radov Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue	KHG714126910	22,00	26,40
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kombinované kotly z radov Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue	KHG714112311	44,50	53,40
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly Luna3 Comfort (pre zámeny iných značiek)	KSL714087111	39,00	46,80
	Trojcestný ventil Baxi (Fourtech, Ecofour) obsahuje: pripojovacie hadice, káble, NTC sondy	KHG714096311	101,00	121,20
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	7,90	9,48
	Pohon 3-cestného ventilu pre kotly Luna 3 Comfort (vrátane kábeláže)	KHG714106610	30,00	36,00
	Sonda TUV pre kotly Luna 3 Comfort	KHG714061911	9,90	11,88

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Expanzná nádoba TÚV (2 l) pre kotol Nuvola3 BS	KHG714034410	60,00	72,00
	Expanzná nádoba TÚV pre Combi	KSL714086111	115,50	138,60
	Prepojovacia sada zásobník/čerpadlo pre kotly Slim	KHW714087410	46,00	55,20
	Pomocné blokovacie relé/relé zónovej regulácie	KHG008	49,00	58,80
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	72,90	87,48
	Silikón v tube	KHA715000003	12,90	15,48
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pre súčasne ovládanie zmiešaného systému tvoreného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdeľovač – 2 čerpadlá – zmiešavací ventil – ovládaciu elektroniku	KFG714079610	839,00	1.006,80
	Sada pre tretiu zónu: slúži pre vytvorenie ďalšej zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – spätnú klapku G¾" – trubky a elektrické káble	KHG714085110	168,00	201,60

položka	Balenie	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Sentinel X100 – viacúčelový prípravok k inhibícii korózie, vodného kameňa, hluku vo výmenníku kotla a pohlcovaniu vodíka v kove i pre systémy obsahujúce hliníkové súčasti	1 liter	X100	42,00	50,40
Sentinel X100 tester pre stanovenie hladiny inhibítorov X100		X100 tester	6,00	7,20
Sentinel X200 – zmes pre redukciu hlučnosti kotlov a vykurovacích systémov	1 liter	X200	42,00	50,40
Sentinel X300 – prípravok pre čistenie nových vykurovacích systémov alebo systémov novších než 6 mesiacov	1 liter	X300	42,00	50,40
Sentinel X400 – prípravok pre obnovu starších vykurovacích systémov	1 liter	X400	42,00	50,40
Sentinel X700 – sanitačný prípravok podlahových systémov	1 liter	X700	75,00	90,00

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, resembling graph paper, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, totaling 600 squares. The grid is enclosed in a thin blue border.

kondenzačné plynové kotly

Závesné kotly

	Duo-tec Compact HT.....	28
NOVINKA	Luna Duo-tec HT.....	29
NOVINKA	Nuvola Duo-tec HT.....	30
	Luna3 Comfort HT.....	31
	Nuvola3 Comfort HT.....	32
	Luna Platinum HT.....	33
	Nuvola Platinum HT.....	34

Stacionárne kotly

Luna3 Comfort HT Solar.....	35
-----------------------------	----

Zostavy kotlov a nepriamo ohrevných zásobníkov

Zostavy.....	36
Zostavy COMBI.....	36

Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW

Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70.....	38
Luna Duo-tec MP 1.90 a 1.110.....	40
Power HT.....	41
Power HT 230 – 320.....	42

Odvod spalín pre kondenzačné kotly..... 45

Regulácia pre kondenzačné kotly..... 57

Príslušenstvo pre kondenzačné kotly..... 61



Duo-tec Compact HT

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie až 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- Kompaktné rozmery: 700 × 400 × 299 mm
- Kompaktná hydraulická jednotka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Trieda NOx 5
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelov len pre vykurovanie
- Pripojovacia sada nie je súčasťou dodávky

kotel	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie + TUV											
Duo-tec Compact HT 20	3,4 – 19,9 vykurovanie 19,4	★★★★	1:6	30	11,4	10	20	60	7108973	1.099,00	1.318,80
Duo-tec Compact HT 24	3,4 – 24 vykurovanie 20	★★★★	1:7	34	13,8	10	20	60	7106765	1.149,00	1.378,80
len pre vykurovanie											
Duo-tec Compact HT 1.24*	3,4 – 24	★★★★	1:7	30	–	10	20	60	7108974	1.099,00	1.318,80

* zabudovaný troicestný ventil

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus pre priamu montáž na výstup z kotla	KHA7150601002	79,00	94,80
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 90°	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín (otočná)	7102689	43,90	52,68
Revízný T-kus	KHA715080003	25,00	30,00
Revízný kus rovný	KHA715080016	25,00	30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	14,00	16,80
Trubka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 47)	KHA715080100	11,00	13,20
Koleno 90°	KHA715080090	7,20	8,64
Koncovka deleného odvodu spalín	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	49,00	58,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 61 – 64


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Priestorový prístroj Duo-tec bez časového programovania	7104347	59,00	70,80
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210	QAA73.210	73,90	88,68


→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
US: výstup TÚV G ½"
GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
ES: vstup úžitkovej vody G ½"
RR: spíacinka vykurovania G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)

NOVINKA



Luna Duo-tec HT

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Automaticky prepínané 2-rýchlostné čerpadlo
- Veľmi tichá prevádzka
- Trieda NOx 5
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelov len pre vykurovanie
- Možnosť pripojenia viac vykurovacích okruhov

kotol	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie + TUV											
Luna Duo-tec HT 24	3,4 – 24 vykurovanie 20	★★★★	1:7	38,5	13,8	10	20	60	7101931	1.399,00	1.678,80
Luna Duo-tec HT 28	3,8 – 28 vykurovanie 24	★★★★	1:7	38,5	16,1	10	20	60	7101932	1.439,00	1.726,80
Luna Duo-tec HT 33	4,7 – 33 vykurovanie 28	★★★★	1:7	39,5	18,9	10	20	60	7101933	1.499,00	1.798,80
Luna Duo-tec HT 40	5,7 – 40 vykurovanie 32	★★★★	1:7	41	22,9	10	20	60	7102871	1.519,00	1.822,80
len pre vykurovanie											
Luna Duo-tec HT 1.12*	2 – 12	★★★★	1:7	34,5	–	10	20	60	7102852	1.349,00	1.618,80
Luna Duo-tec HT 1.24*	3,4 – 24	★★★★	1:7	34,5	–	10	20	60	7102853	1.369,00	1.642,80
Luna Duo-tec HT 1.28*	4 – 28	★★★★	1:7	36	–	10	20	60	7105684	1.399,00	1.678,80

* zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus pre priamu montáž na výstup z kotla	KHA7150601002	79,00	94,80
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 90°	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín (otočná)	7102689	43,90	52,68
Revízný T-kus	KHA715080003	25,00	30,00
Revízný kus rovný	KHA715080016	25,00	30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	14,00	16,80
Trubka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 47)	KHA715080100	11,00	13,20
Koleno 90°	KHA715080090	7,20	8,64
Koncovka deleného odvodu spalín	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56

Príslušenství:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7103511	29,00	34,80
Voliteľná pripojovacia armatúra pre modely na vykurovanie	7103510	27,00	32,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 61 – 64


Odporúčaná regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Priestorový prístroj Duo-tec bez časového programovania	7104347	59,00	70,80
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210	QAA73.210	73,90	88,68

→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
 US: výstup TUV G ½"
 GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
 ES: vstup úžitkovej vody G ½"
 RR: späťoteka vykurovania G ¾"
 SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

NOVINKA



Nuvola Duo-tec HT

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Automaticky prepínané 2-rýchlostné čerpadlo
- Komfortná príprava TV: až 385 litrov za 30 minút
- Vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač TUV (45 litrov)
- Trieda NOx 5
- Možnosť pripojenia viac vykurovacích okruhů

kotol	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie + TUV											
Nuvola Duo-tec HT 16	2,2 – 16 vykurovanie 12	★★★★	1:7	62	13,3	10	20	60	7105982	1.769,00	2.122,80
Nuvola Duo-tec HT 24	3,4 – 24 vykurovanie 20	★★★★	1:7	62	16,6	10	20	60	7105983	1.799,00	2.158,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus pre priamu montáž na výstup z kotla	KHA7150601002	79,00	94,80
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 90°	KHG714059710	25,50	30,60

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	21,50	25,80
-------------------------------	--------------	-------	-------

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín (otočná)	7102689	43,90	52,68
Revízný T-kus	KHA715080003	25,00	30,00
Revízný kus rovný	KHA715080016	25,00	30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	14,00	16,80
Trubka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm vid' str. 47)	KHA715080100	11,00	13,20
Koleno 90°	KHA715080090	7,20	8,64
Koncovka deleného odvodu spalín	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56

Príslušenství:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra	KHG714110910	44,00	52,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 61 – 64


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Priestorový prístroj Duo-tec bez časového programovania	7104347	59,00	70,80
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210	QAA73.210	73,90	88,68

→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



US: vstup TUV G 1/2"
ES: vstup úžitkovej vody G 1/2"
RR: spiatkačka vykurovania G 3/4"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)
MR: vstup do kúrenia G 3/4"
GAS: vstup plynu do kotla G 3/4"



Luna3 Comfort HT

- Systém High Tech
- Súčasťou kotla je panel BAXI pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV, s týždenným cyklom
- Tento panel je možné vyňať z kotla a umiestniť ako priestorový regulátor
- Po pripojení vonkajšej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie
- Elektronika Siemens
- Autodiagnostika
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 5
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelov len pre vykurovanie

kotol	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie + TUV											
Luna3 Comfort HT 240	4 – 24 vykurovanie 20	★★★★	1:6	44,5	13,8	10	20	60	HLB456243581	1.599,00	1.918,80
Luna3 Comfort HT 280	4,8 – 28 vykurovanie 24	★★★★	1:6	45,5	16,1	10	20	60	HLB456283582	1.659,00	1.990,80
Luna3 Comfort HT 330	5,6 – 33 vykurovanie 28	★★★★	1:6	46,5	18,9	10	20	60	HLB456333582	1.875,00	2.250,00
len pre vykurovanie											
Luna3 Comfort HT 1.120*	2 – 12	★★★★	1:6	44	–	10	20	60	HLB455123580	1.559,00	1.870,80
Luna3 Comfort HT 1.240*	4,8 – 24	★★★★	1:6	45	–	10	20	60	HLB455243580	1.585,00	1.902,00
Luna3 Comfort HT 1.280*	5,6 – 28	★★★★	1:6	46	–	10	20	60	HLB455283580	1.599,00	1.918,80

* zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus pre priamu montáž na výstup z kotla	KHA7150601002	79,00	94,80
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 90°	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín	KHG714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus	KHA715080003	25,00	30,00
Revízný kus rovný	KHA715080016	25,00	30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	14,00	16,80
Trubka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 47)	KHA715080100	11,00	13,20
Koleno 90°	KHA715080090	7,20	8,64
Koncovka deleného odvodu spalín	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly na vykurovanie	KHG714127010	20,00	24,00
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	KHG714126910	22,00	26,40
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na kombinované kotly	KHG714112311	44,50	53,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 61 – 64




Odporúčaná regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88


→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
ES: vstup úžitkovej vody G ½"
RR: späťtok vykurovania G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola3 Comfort HT

- Systém High Tech
- Kotel s integrovaným nerezovým zásobníkom (45 litrov)
- Súčasťou kotla je panel BAXI pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TÚV, s týždenným cyklom a vstavaná expanzná nádoba TÚV 2 litre
- Tento panel je možné vyňať z kotla a umiestniť ako priestorový regulátor
- Po pripojení vonkajšej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie
- Pripojovacia armatúra v cene kotla
- Autodiagnostika
- Elektrické krytie IP X5D
- Elektronika Siemens
- Trieda NOx 5

kotel	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie + TUV											
Nuvola3 Comfort HT 240	4 – 24 vykurovanie 20	★★★★	1:6	66	16,6	10	20	60	HSB457243581	1.899,00	2.278,80
Nuvola3 Comfort HT 330	9,4 – 33 vykurovanie 28	★★★★	1:3,5	66,5	19,5	10	20	60	HSB457333581	2.029,00	2.434,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus pre priamu montáž na výstup z kotla	KHA7150601002	79,00	94,80
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 90°	KHG714059710	25,50	30,60

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	21,50	25,80
-------------------------------	--------------	-------	-------

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín	KHG714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus	KHA715080003	25,00	30,00
Revízný kus rovný	KHA715080016	25,00	30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	14,00	16,80
Trubka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 47)	KHA715080100	11,00	13,20
Koleno 90°	KHA715080090	7,20	8,64
Koncovka deleného odvodu spalín	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88

→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
 US: výstup TÚV G ½"
 GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
 ES: vstup úžitkovej vody G ½"
 RR: späťoteka vykurovania G ¾"
 SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)



Luna Platinum HT

- Široký rozsah modulácie až 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová i bezdrôtová verzia)
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Autodiagnostika
- Elektronika Siemens LMS15
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 5
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Modulované čerpadlo
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelov len pre vykurovanie

kotol	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie + TUV											
Luna Platinum HT 24	2,4 – 24 vykurovanie 20	★★★★	1:10	36	13,8	10	20	60	7102695	1.619,00	1.942,80
Luna Platinum HT 33	3,3 – 33 vykurovanie 28	★★★★	1:10	38	18,9	10	20	60	7102703	1.699,00	2.038,80
len pre vykurovanie **											
Luna Platinum HT 1.12*	2 – 12	★★★★	1:6	34,5	–	10	20	60	7102665	1.549,00	1.858,80
Luna Platinum HT 1.18*	2,4 – 16,9	★★★★	1:7	34,5	–	10	20	60	7108435	1.599,00	1.918,80
Luna Platinum HT 1.24*	2,4 – 24	★★★★	1:10	34,5	–	10	20	60	7106583	1.649,00	1.978,80
Luna Platinum HT 1.32*	3,2 – 32	★★★★	1:10	37,5	–	10	20	60	7110288	1.719,00	2.062,80

* zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus pre priamu montáž na výstup z kotla	KHA7150601002	79,00	94,80
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 90°	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín	KHG714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus	KHA715080003	25,00	30,00
Revízný kus rovný	KHA715080016	25,00	30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	14,00	16,80
Trubka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 47)	KHA715080100	11,00	13,20
Koleno 90°	KHA715080090	7,20	8,64
Koncovka deleného odvodu spalín	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56

Príslušenstvo:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly na vykurovanie	7103510	27,00	32,40
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly (trubky a kohúty)	7103512	49,00	58,80
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7103511	29,00	34,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 61 – 64




Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	49,00	58,80
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	219,00	262,80

→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:




Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
ES: vstup úžitkovej vody G ½"
RR: spätočka vykurovania G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla (horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola Platinum HT

- Široký rozsah modulácie 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová i bezdrôtová verzia)
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Pripojovacia armatúra v cene kotla
- Nerezový zásobník 45 litrov
- Autodiagnostika
- Elektronika Siemens LMS15
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 5
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Modulované čerpadlo

kotol	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie + TUV											
Nuvola Platinum HT 24	2,4 – 24 vykurovanie 20	★★★★	1:10	62	16,6	10	20	60	7107051	1.949,00	2.338,80
Nuvola Platinum HT 33	3,3 – 33 vykurovanie 28	★★★★	1:10	64	19,5	10	20	60	7110290	2.099,00	2.518,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus pre priamu montáž na výstup z kotla	KHA7150601002	79,00	94,80
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 90°	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín	KHG714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus	KHA715080003	25,00	30,00
Revízný kus rovný	KHA715080016	25,00	30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	14,00	16,80
Trubka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 47)	KHA715080100	11,00	13,20
Koleno 90°	KHA715080090	7,20	8,64
Koncovka deleného odvodu spalín	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56



Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	49,00	58,80
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	219,00	262,80

→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotla G ¾"
ES: vstup úžitkovej vody G ½"
RR: späťoteka vykurovania G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

Luna3 Comfort HT Solar



- Odnímateľný ovládací panel vybavený LCD displejom s funkciou centrálneho riadenia tepelnej regulácie
- Tento panel je možné vyňať z kotla a umiestniť ako priestorový regulátor
- Po pripojení vonkajšej teplotnej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie
- Smaltovaný zásobník s vrstveným nabíjaním vybavený pre zapojenie na solárny systém
- Čerpadlová skupina, expanzná nádoba a hydraulická skupina pre solárny systém súčasťou kotla
- Ovládací jednotka a pripojovacia armatúra v cene kotla
- Elektronika Siemens
- Autodiagnostika
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 5
- Integrovaná solárna regulácia ECO

kotel	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie + TUV											
Luna3 Comfort HT Solar (turbo)	4 – 24	★★★★	1:6	170	27	10	20	60	HLZ714116910	3,649,00	4,378,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus pre priamu montáž na výstup z kotla	KHA7150601002	79,00	94,80
Koaxiálna trubka s koncovkou	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 90°	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín	KHG714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus	KHA715080003	25,00	30,00
Revízný kus rovný	KHA715080016	25,00	30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	14,00	16,80
Trubka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 47)	KHA715080100	11,00	13,20
Koleno 90°	KHA715080090	7,20	8,64
Koncovka deleného odvodu spalín	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88


→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60






Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:




Luna3 Comfort HT
(vid' strana 31)Luna Duo-tec HT
(vid' strana 29)Duo-tec Compact HT
(vid' strana 28)Luna Platinum HT
(vid' strana 33)

Zostavy kotlov a nepriamo ohrevných zásobníkov

zostava	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Prevedenie nútený odvod spalín (turbo) + stacionárny zásobník					
Luna3 Comfort HT 1.120 1 ks kotol L3 Comfort HT 1.120, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	2,0 – 12	100 l	SES0051/L3C	2.039,00	2.446,80
		125 l	SES0052/L3C	2.089,00	2.506,80
		160 l	SES0053/L3C	2.139,00	2.566,80
Luna3 Comfort HT 1.240 1 ks kotol L3 Comfort HT 1.240, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	4,8 – 24	100 l	SES0061/L3C	2.069,00	2.482,80
		125 l	SES0062/L3C	2.110,00	2.532,00
		160 l	SES0063/L3C	2.152,00	2.582,40
Luna3 Comfort HT 1.280 1 ks kotol L3 Comfort HT 1.280, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	5,6 – 28	100 l	SES0071/L3C	2.110,00	2.532,00
		125 l	SES0072/L3C	2.130,00	2.556,00
		160 l	SES0073/L3C	2.182,00	2.618,40
Luna Duo-tec HT 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec HT 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	2 – 12 NOVINKA	100 l	SES0341	1.729,00	2.074,80
		125 l	SES0342	1.749,00	2.098,80
		160 l	SES0343	1.769,00	2.122,80
Luna Duo-tec HT 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec HT 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	3,4 – 24 NOVINKA	100 l	SES0361	1.739,00	2.086,80
		125 l	SES0362	1.769,00	2.122,80
		160 l	SES0363	1.779,00	2.134,80
Luna Duo-tec HT 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec HT 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	4 – 28 NOVINKA	100 l	SES0371	1.849,00	2.218,80
		125 l	SES0372	1.899,00	2.278,80
		160 l	SES0373	1.949,00	2.338,80
Duo-tec Compact HT 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact HT 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	3,4 – 24	100 l	SES0231	1.590,00	1.908,00
		125 l	SES0232	1.629,00	1.954,80
		160 l	SES0233	1.690,00	2.028,00
Luna Platinum HT 1.12 1 ks kotol Luna Platinum HT 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	2 – 12	100 l	SES0241	1.920,00	2.304,00
		125 l	SES0242	1.960,00	2.352,00
		160 l	SES0243	1.990,00	2.388,00
Luna Platinum HT 1.18 1 ks kotol Luna Platinum HT 1.18, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	2,4 – 16,9	100 l	SES0251	1.990,00	2.388,00
		125 l	SES0252	1.999,00	2.398,80
		160 l	SES0253	2.029,00	2.434,80
Luna Platinum HT 1.24 1 ks kotol Luna Platinum HT 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	2,4 – 24	100 l	SES0261	1.990,00	2.388,00
		125 l	SES0262	1.999,00	2.398,80
		160 l	SES0263	2.029,00	2.434,80
Luna Platinum HT 1.32 1 ks kotol Luna Platinum HT 1.32, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	3,2 – 32	100 l	SES0271	1.999,00	2.398,80
		125 l	SES0272	2.039,00	2.446,80
		160 l	SES0273	2.089,00	2.506,80

Zostavy COMBI


zostava	výkon	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Combi + Luna3 Comfort HT 1.120	2,0 – 12	80 l	COMBIL3CHT120	2.529,00	3.034,80
Combi + Luna3 Comfort HT 1.240	4,8 – 24	80 l	COMBIL3CHT240	2.570,00	3.084,00
Combi + Luna3 Comfort HT 1.280	5,6 – 28	80 l	COMBIL3CHT280	2.630,00	3.156,00



Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum HT


Modulovaný výkon 3,5 – 69 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx < 70 mg/kWh

NOVINKA




Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum HT pre 1 zmiešavaný okruh a TUV obsahuje	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7110288 Luna Platinum HT 1.32	2 ks		
Regulačná súprava BAXI KHR715200100:			
2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345			
1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHC715501097	3.490,00
1 ks príložné čidlo teploty QAD36/101			4.188,00
Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 obsahuje tieto komponenty:



2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345



1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 umožňuje:

- plnú reguláciu kaskády a jeden zmiešavaný vykurovací okruh.

Po doplnení o potrebné čidlá a rozširovacie moduly (viď str. 58 – 59) umožňuje:

- prípravu TUV
- riadenie až troch zmiešavaných vykurovacích okruhových
- dva priame okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár



Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70

- Systém High Tech
- Cena vrátane základnej pripojovacej armatúry
- Autodiagnostika
- Plynulá modulácia výkonu až 1:9
- Elektronika Siemens LMS14
- Elektrické krytie IPX5D
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Modulované čerpadlo

kotol	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmotnosť [kg]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 80/125	del. Ø 80			
len pre vykurovanie									
Luna Duo-tec MP 1.35	5,0 – 35	★★★★	1:7	40	10	60	7106815	2.129,00	2.554,80
Luna Duo-tec MP 1.50	5,0 – 45	★★★★	1:9	40	10	60	7104050	2.239,00	2.686,80
Luna Duo-tec MP 1.60	6,1 – 55	★★★★	1:9	40	10	60	7104051	2.629,00	3.154,80
Luna Duo-tec MP 1.70	7,2 – 65	★★★★	1:9	50	10	30	7104052	2.890,00	3.468,00

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Predĺženie koaxiálnych trubiek 1 m	KHG714088510	68,00	81,60
Koaxiálne koleno 90°	KHG714088710	34,00	40,80

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín	KHG714089010	33,70	40,44
Revízný T-kus	KHA715080003	25,00	30,00
Revízný kus rovný	KHA715080016	25,00	30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	14,00	16,80
Trubka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 47)	KHA715080100	11,00	13,20
Koleno 90°	KHA715080090	7,20	8,64
Koncovka deleného odvodu spalín	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56


Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Obslužná jednotka QAA75	7102442	114,90	137,88


→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:





MR: vstup do kúrenia G 1"
RR: späťotoka vykurovania G 1"

GAS: vstup plynu do kotla G 3/4"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

Základná stavebnica kaskádovej kotolne – riadenie pomocou analógového signálu 0 – 10 V


Modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)



Základná stavebnica kaskádovej kotolne BAXI Duo-tec obsahuje	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7104050 LUNA DUOTEC MP 1.50	2 ks		
Regulačná súprava BAXI KHR715200100:	KHC715301097	4.490,00	5.388,00
2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345			
1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	1 ks		
1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			

Stavebnica kaskádovej kotolne s reguláciou 2 vykurovacích okruhov a TUV

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)



Stavebnica kaskádovej kotolne BAXI Duo-tec s reguláciou 2 vykurovacích okruhov a TUV obsahuje	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7104050 LUNA DUOTEC MP 1.50	2 ks		
Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	2 ks	4.649,00	5.578,80
Regulačná súprava BAXI – Siemens	1 ks		



Luna Duo-tec MP 1.90 a 1.110

- Systém High Tech
- Cena vrátane základnej pripojovacej armatúry
- Autodiagnostika
- Plynulá modulácia výkonu až 1:9
- Elektronika Siemens LMS14
- Elektrické krytie IPX5D
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Modulované čerpadlo

kotol	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	rozsah modulácie	hmotnosť [kg]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
					Ø 110/160	del. Ø 110			
len pre vykurovanie									
Luna Duo-tec MP 1.90	9,4 – 85	★★★★	1:9	83	10	27	7104651	3.569,00	4.282,80
Luna Duo-tec MP 1.110	11,4 – 102	★★★★	1:9	93	10	27	7104652	3.799,00	4.558,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160			
Predĺženie koaxiálnych trubiek 1 m	KUG714133810	101,00	121,20
Koaxiálne koleno 90°	KHG714100010	95,00	114,00

Delený odvod spalín Ø 110

Sada pre delený odvod spalín	7106314	141,00	169,20
Trubka Ø 110, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 49)	KHA715110100	15,50	18,60
Koleno Ø 110, 90°	KHA715110090	12,00	14,40
Revízny T-kus s kontrolným viečkom	KHA715110003	33,00	39,60
Revízny T-kus rovný	KHA715110006	33,00	39,60

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 56



Odporučená regulácia:

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Obslužná jednotka QAA75	7102442	114,90	137,88


→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



MR: vstup do kúrenia G 1-1/2"
RR: späťotoka vykurovania G 1-1/2"
GAS: vstup plynu do kotla G 1"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

BAXI

Power HT 1.450 – 1.1500

- Dvojkomorový primárny výmenník z nerez ocele
- Vysoká účinnosť, spoľahlivosť a dlhá životnosť
- Minimálna hmotnosť a rozmery
- Doska elektroniky LMU54
- Väzba na regulátory Siemens RVS



kotol	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	hmotnosť [kg]	Maximálne dĺžky del. odvodu spalín [m]		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
				Ø 80	Ø 110			
len pre vykurovanie								
Power HT 1.450	11,8 – 45	★★★★	60	30	–	WHS431045600	3.890,00	4.668,00
Power HT 1.650	13,4 – 65	★★★★	68	20	–	WHS431065600	4.039,00	4.846,80
Power HT 1.850	32,2 – 85	★★★★	75	–	20	WHS431085601	4.990,00	5.988,00
Power HT 1.1000	35,8 – 100	★★★★	83	–	20	WHS431100601	5.280,00	6.336,00
Power HT 1.1200	39,0 – 120	★★★★	95	–	20	WHS431120601	6.659,00	7.990,80
Power HT 1.1500	40,4 – 150	★★★★	103	–	20	WHS431150601	7.770,00	9.324,00

Vybrané diely príslušenstva:

Súpravy na prestavbu:



súprava	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Súprava pre prestavbu na spotrebič typu C (modely 45 – 65 kW)	LSB710000100	152,00	182,40
Súprava pre prestavbu na spotrebič typu C (modely 85 – 100 kW)	LSB710000110	163,00	195,60
Súprava pre prestavbu na spotrebič typu C (modely 120 – 150 kW)	LSB710000120	164,00	196,80

Odporučená regulácia:




diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Klimatický regulátor Siemens QAA73	KHG714072610	179,00	214,80

→ viac k regulácii nájdete na stranách 57 – 60

Základné technické informácie:

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



	Hĺbka „A“ [mm]
Power HT 1.450	621
Power HT 1.650	693
Power HT 1.850	801
Power HT 1.1000	871
Power HT 1.1200	1024
Power HT 1.1500	1132




Power HT 230 – 320

- Vysoko účinný výmenník AL/SI
- Kompaktné rozmery
- Nízka hlučnosť
- Dlhá životnosť
- Horák s nízkymi emisiami NOx
- Jednotlivá inštalácia a kaskády
- Doska elektroniky LMS14

kotol	výkon [kW]	účinnosť podľa 92/42/CEE	hmotnosť [kg]	objednávkový kód
POWER HT 1.230	33,5 – 215	★★★★	240	LSX41123060
POWER HT 1.280	40,2 – 260	★★★★	295	LSX41128060
POWER HT 1.320	45,9 – 305	★★★★	345	LSX41132060

Ceny na vyžiadanie

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LXO00097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LXO00097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LXO00097193
	Koleno 87° Ø 200	LXO00097194
	Koleno 45° Ø 200	LXO00097195
	Distančné objímky pre výfuk Ø 200	LXO00097197
	Škridla na šikmú strechu Ø 200	LXO00097199
	Sada pre odvod spalín na rovnú strechu	LXO00068867
	Sada pre odvod spalín na šikmú strechu	LXO00068868
	Vetracia mriežka	LXO00097198
	Revízne koleno 87° Ø 200	LXO00097190
	Revízny otvor	LXO00097189
	Kryt šachty Ø 200	LXO00098952
	Priechodka strechou Ø 200	LXO00098949
	Filter spaľovacieho vzduchu	LXO00069265

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Nástenná sada pre pripojenie potrubia prívodu vzduchu priem. 200 na vonkajšiu stenu	LXO00097188
	Zberač pre 2 kotly v kaskáde 250 mm	LXO00069144
	Sada pre zapojenie kotlov do kaskády KB1 – modely HT 1.230	LXO00069263
	Sada pre zapojenie kotlov do kaskády KB2 – modely HT 1.280-1.320	LXO00069264
	Modul BM pre zapojenie kotlov do kaskády (OCI345)	7100256
	Rozširovací modul AVS75.390	LXO00068406
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktná sonda QAD36/101	KHG71407891
	Sonda TUV QAZ36 (6m)	JJX00097283
	Neutralizačný box (vrátane náplne)	KHG714125710
-	Náhradná náplň neutralizačného boxu	KHG714135410

Ceny na vyžiadanie

Priestor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small, light blue dotted lines, intended for writing notes.

odvod spalín pre kondenzačné kotly

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly	46
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly	46
Delený plastový odvod spalín Ø 60 mm pre kondenzačné kotly	47
Delený odvod spalín Ø 80 mm pre kondenzačné kotly	47
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly	49
Delený plastový odvod spalín Ø 110 mm pre kondenzačné kotly	49
Delený plastový odvod spalín Ø 125 mm pre kondenzačné kotly	50
Delený plastový odvod spalín Ø 160 mm pre kondenzačné kotly	51
Delený plastový odvod spalín Ø 200 mm pre kondenzačné kotly	52
Delený plastový odvod spalín Ø 250 mm pre kondenzačné kotly	52
Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov HT	53
Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm	54



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

BAXI

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm s koncovkou pre kondenzačné kotly, dĺžka 750 mm	KHG714059610	44,00	52,80
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly, dĺžka 500 mm	KHG714119810	25,50	30,60
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly, dĺžka 1000 mm	KHG714059510	36,70	44,04
	Koaxiálne koleno 90° pre kondenzačné kotly	KHG714059710	25,50	30,60
	Koaxiálne koleno 45° pre kondenzačné kotly	KHG714059810	30,50	36,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 60/100 mm	KHA7150601001	87,70	105,24
	Revízny T-kus pre montáž do potrubia Ø 60/100 mm alebo na výstup z kotla	KHA7150601002	79,00	94,80
	Revízne koleno 90° Ø 60/100 mm, len na výstup z kotla	KHA7150601003	90,00	108,00
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná	KHG714017710	8,90	10,68
	Priechodka strechou – šikmá (plech – hliník)	KHG021	34,90	41,88
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG017	13,90	16,68
	Vertikálna komínová koncovka, dĺžka nad strechou 0,4 m (vrátane redukcie Ø 60/100 – 80/125 mm)	KHA601008125	66,50	79,80

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm dĺžka 500 mm	KHG714088610	44,00	52,80
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm	KHG714088510	68,00	81,60
	Koaxiálne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG714088710	34,00	40,80
	Koaxiálne koleno 45° Ø 80/125 mm	KHG714088810	30,30	36,36
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 80/125 mm	KHA7150801251	89,00	106,80
	Revízny T-kus pre montáž do potrubia Ø 80/125 mm	KHA7150801252	79,00	94,80
	Revízne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHA7150801253	119,00	142,80
	Koaxiálna trubka s koncovkou Ø 80/125 mm	KHG714088910	76,00	91,20


BAXI

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Skridla pre vodorovné strechy	KHG017	13,90	16,68
	Priechodka strechou – šikmá (plech – hliník)	KHG021	34,90	41,88
	Vertikálna komínová koncovka, dĺžka nad strechou 0,4 m	KHA715080080	79,00	94,80
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm	KHG714093910	21,50	25,80

Delený plastový odvod spalín Ø 60 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 500 mm pre kondenzačné kotly	KHG714075210	15,30	18,36
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 1000 mm pre kondenzačné kotly	KHG714075310	21,00	25,20
	Koleno 45°, Ø 60 mm pre kondenzačné kotly	KHG714075510	17,30	20,76
	Koleno 90°, Ø 60 mm pre kondenzačné kotly	KHG714075410	16,50	19,80
	Redukcia Ø 60 / 80 mm pre systém odvodu spalín (priamo na kotol je nutné použiť sadu pre delený odvod spalín – viď. ďalej)	KHA715060080	19,00	22,80

Delený odvod spalín Ø 80 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW (pre všetky modely okrem Duo-tec Compact HT)	KHG714059112	20,00	24,00
	Otočná sada pre delený odvod spalín (pre kotly Duo-tec Compact HT a všetky modely do 33 kW)	7102689	43,90	52,68
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70)	KHG714089010	33,70	40,44
	Vertikálna komínová koncovka, dĺžka nad strechou 0,4 m	KHA715080080	79,00	94,80
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm pre kondenzačné kotly	KHA715080050	8,30	9,96
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm pre kondenzačné kotly	KHA715080100	11,00	13,20
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm pre kondenzačné kotly	KHA715080200	17,00	20,40
	Koleno 45°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly	KHA715080045	7,00	8,40
	Koleno 90°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly	KHA715080090	7,20	8,64
	Pätné koleno s kotvením, Ø 80 mm	KHA715080001	37,00	44,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 80 mm	KHA715080003	25,00	30,00
	Revízny rovný kus s kontrolným viečkom, Ø 80 mm	KHA715080016	25,00	30,00



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

BAXI

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Krycia manžeta na fasádu pre satie /odvod spalín	KHG714050411	69,90	83,88
	Krycia manžeta na fasádu pre odvod spalín	KHG714050311	68,00	81,60
	Oporná svorka trubky Ø 80 mm (balenie po 5 kusoch)	KHG714037310	7,20	8,64
	Ružica Ø 80 mm – vnútorná	KHG714018510	7,20	8,64
	Ružica Ø 80 mm – vonkajšia	KHG714018410	6,10	7,32
	Strešná priechodka (plast) pre pevné potrubie Ø 80 mm (ukončenie komína)	KHA715080002	45,00	54,00
	Škridla pre vodorovné strechy (len pre KHG 714036510)	KHG017	13,90	16,68
	Škridla pre šikmé strechy (len pre KHG 714036510)	KHG714036610	54,20	65,04
	Vertikálna komínová koncovka pre delený odvod spalín dĺžka 1080 mm	KHG714036510	168,00	201,60
	Koncovka deleného odvodu spalín Ø 80 mm	KHG714010410	13,50	16,20
	Vystreďovací kus Ø 80 mm, (plastový) na vytvorenie objímky sú potrebné 4 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20
	Vystreďovací kus Ø 80 mm, (nerezový)	KHA715080007	25,00	30,00
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715080017	11,00	13,20
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715080018	26,00	31,20
	Redukcia Ø 80 / 110 mm	KHA715080110	26,40	31,68
	Redukcia Ø 110 / 80 mm	KHA715081110	19,50	23,40
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 15 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA715080010	14,00	16,80
	Spojka flexibilného potrubia Ø 80 mm	KHA715080011	36,00	43,20
	Koleno 90° flex-pevné Ø 80 mm	KHA715080012	38,00	45,60
	Adaptér trubka-flex Ø 80 mm	KHA715080013	28,00	33,60
	Adaptér flex – hrdlo Ø 80 mm	KHA715080014	33,50	40,20
	Strešná priechodka (plast) pre flexibilné potrubie Ø 80 mm (ukončenie komína)	KHA715080015	73,00	87,60
	Náhradný tesniaci krúžok Ø 80 mm	KHA715080005	2,70	3,24



Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 110/160 mm, dĺžka 500 mm	KUG714133710	75,00	90,00
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm	KUG714133810	101,00	121,20
	Koaxiálne koleno 90° Ø 110/160 mm	KHG714100010	95,00	114,00
	Koaxiálne koleno 45° Ø 110/160 mm	KHG714099910	85,50	102,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom	KHA7151101601	129,00	154,80
	Revízny T-kus pre montáž do potrubia	KHA7151101602	119,00	142,80
	Revízne koleno 90°	KHA7151101603	155,00	186,00
	Horizontálna komínová koncovka Ø 110/160 mm	KUG714133310	212,00	254,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly vrátane trubky 500 mm (Ø 110), L = 1200 mm	KUG714133410	220,00	264,00
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG714104810	54,00	64,80
	Škridla pre šikmé strechy	KHG714104910	61,00	73,20

Delený plastový odvod spalín Ø 110 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP 1.90 - 1.110)	7106314	141,00	169,20
	Kotlová redukcia Ø 100 / Ø 110 mm pre kotly Power HT	KHA715100110	27,00	32,40
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm	KHA715110050	13,50	16,20
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm	KHA715110100	15,50	18,60
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2000 mm	KHA715110200	26,00	31,20
	Vystreďovací kus Ø 110 mm, (plastový) na vytvorenie objímky je potrebných 5 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20
	Vystreďovací kus Ø 110 mm, (nerezový)	KHA715110007	23,00	27,60
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 110 mm, balenie po 30 m, uvedená cena je za 1 m	KHA715110010	22,00	26,40
	Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715110045	12,00	14,40
	Koleno 87° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715110090	12,00	14,40
	Pätné koleno s kotvením Ø 110 mm	KHA715110001	42,00	50,40



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

BAXI

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 110 mm	KHA715110003	33,00	39,60
	Revízny rovný kus s kontrolným viečkom, Ø 110 mm	KHA715110006	33,00	39,60
	Spojka flexibilného potrubia Ø 110 mm	KHA715110011	44,00	52,80
	Adaptér trubka-flex Ø 110 mm	KHA715110013	34,00	40,80
	Adaptér flex – hrdlo Ø 110 mm	KHA715110014	43,00	51,60
	Strešná priechodka (plast) pre pevné potrubie Ø 110 mm	KHA715110002	65,00	78,00
	Odtok s hrdlom Ø 110 mm	KHA715110019	24,00	28,80
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	31,00	37,20
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715110017	17,50	21,00
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715110018	35,00	42,00
–	Náhradný tesniaci krúžok Ø 110 mm	KHA715110005	3,50	4,20

Delený plastový odvod spalín Ø 125 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm	KHA715125050	21,50	25,80
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm	KHA715125100	29,00	34,80
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2000 mm	KHA715125200	52,00	62,40
	Vystredovací kus Ø 125 mm, (plastový) na vytvorenie objímky je potrebných 6 ks, (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20
	Vystredovací kus Ø 125 mm, (nerezový)	KHA715125007	23,00	27,60
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 125 mm, balenie po 30 m, uvedená cena je za 1 m	KHA715125010	33,00	39,60
	Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715125045	23,50	28,20
	Koleno 87° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715125090	26,00	31,20
	Pätné koleno s kotvením, Ø 125 mm	KHA715125001	70,00	84,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125 mm	KHA715125003	63,00	75,60
	Revízny rovný kus s kontrolným viečkom, Ø 125 mm	KHA715125006	69,00	82,80


BAXI

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Redukcia Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715110125	37,00	44,40
	Spojka flexibilného potrubia Ø 125 mm	KHA715125011	104,00	124,80
	Adaptér trubka-flex Ø 125 mm	KHA715125013	48,00	57,60
	Adaptér flex – hrdlo Ø 125 mm	KHA715125014	68,00	81,60
	Odtok s hrdlom Ø 125 mm	KHA715125015	43,00	51,60
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	31,00	37,20
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna - 0,5 m)	KHA715125017	32,00	38,40
	Strešná priechodka (plast) pre pevné potrubie Ø 125 mm	KHA715125002	88,00	105,60

Delený plastový odvod spalín Ø 160 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm	KHA715160050	29,00	34,80
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm	KHA715160100	44,00	52,80
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2000 mm	KHA715160200	69,00	82,80
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 160 mm, balenie po 25 m, uvedená cena je za 1 m	KHA715160010	41,00	49,20
	Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715160045	33,50	40,20
	Vystreďovací kus Ø 160 mm, (plastový) na vytvorenie objímky je potrebných 8 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20
	Vystreďovací kus Ø 160 mm, (nerezový)	KHA715160007	26,00	31,20
	Koleno 87° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715160090	31,50	37,80
	Pätné koleno s kotvením, Ø 160 mm	KHA715160001	110,00	132,00
	Redukcia Ø 125 / Ø 160 mm	KHA715125160	47,30	56,76
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160 mm	KHA715160003	90,00	108,00
	Revízny rovný kus s kontrolným viečkom, Ø 160 mm	KHA715160006	96,00	115,20
	Spojka flexibilného potrubia Ø 160 mm	KHA715160011	113,00	135,60
	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA715160013	64,00	76,80
	Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA715160014	104,00	124,80
	Odtok s hrdlom Ø 160 mm	KHA715160015	56,00	67,20



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

BAXI

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	31,00	37,20
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna - 0,5 m)	KHA715160017	39,00	46,80
	Strešná priechodka (plast) pre pevné potrubie Ø 160 mm	KHA715160002	137,00	164,40

Delený plastový odvod spalín Ø 200 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm	KHA715200050	70,00	84,00
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm	KHA715200100	97,00	116,40
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2000 mm	KHA715200200	139,00	166,80
	Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715200045	90,00	108,00
	Koleno 87° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715200090	110,00	132,00
	Pätné koleno s kotvením, Ø 200 mm	KHA715200001	225,00	270,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 200 mm	KHA715200003	190,00	228,00
	Revízny rovný kus s kontrolným viečkom, Ø 200 mm	KHA715200006	170,00	204,00
	Redukcia Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715160201	55,00	66,00
	Odtok s hrdlom Ø 200 mm	KHA715200007	83,00	99,60
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	31,00	37,20
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna - 0,5 m)	KHA715200017	90,00	108,00
	Strešná priechodka (plast) pre pevné potrubie Ø 200 mm	KHA715200002	69,00	82,80

Delený plastový odvod spalín Ø 250 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm	KHA715250050	125,00	150,00
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm	KHA715250100	155,00	186,00
	Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2000 mm	KHA715250200	230,00	276,00
	Koleno 90° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715250090	215,00	258,00
	Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom	KHA715250045	154,00	184,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 250 mm	KHA715250003	260,00	312,00
	Revízny rovný kus s kontrolným viečkom, Ø 250 mm	KHA715250006	210,00	252,00
	Kotlová redukcia Ø 250 / Ø 200 mm	KHA715250007	125,00	150,00



Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov HT

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Popis	Pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde obsahuje: – trubku s hrdlom 0,25 m, 2 ks – koncový kus kaskády so spätnou klapkou – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou, 1 m – revízny T-kus s odtokom – sifón Long John (pre pretlak) 40 mm – hadica pre odvod kondenzátu, 2 m – silikónové mazivo 30 g	Luna Duo-tec 1.35, 1.50, 1.60, Power HT 1.450, (ø 80/125 mm)	KHA2LP080125	490,00	588,00
		Luna Duo-tec 1.70, a Power HT 1.650, (ø 80/160 mm)	KHA2LP080160	639,00	766,80
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde obsahuje: – trubku s hrdlom 0,25 m, 2 ks – koncový kus kaskády so sifónom – trubkový diel s 45° odbočkou 2 ks, 1 m – spätná klapka multi 2 ks – koleno 87°, 2 ks – hadica pre odvod kondenzátu, 2 m – silikónové mazivo 30 g	Luna Duo-tec 1.90 a 1.110, (ø 110/160 mm)	KHA2L0110160	899,00	1.078,80
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde obsahuje: – kotlová redukcia – centrická 2 ks – trubku s hrdlom 0,25 m, 1 ks – koncový kus kaskády s 87° odbočkou – trubkový diel s 87° odbočkou, 1 m – spätná klapka multi 2 ks – revízny T-kus s odtokom – sifón Long John (pre pretlak) – hadica pre odvod kondenzátu, 2 m – silikónové mazivo 30 g	Power HT 1.850, 1.1000, 1.1200, (ø 110/160 mm)	KHA2P0110160	999,00	1.198,80
		Power HT 1.1500, (ø 125/200 mm)	KHA2P0125200	1.299,00	1.558,80
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde obsahuje: – trubku s hrdlom 0,25 m 3 ks – koncový kus kaskády so spätnou klapkou – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou, 1 m, 2 ks – revízny T-kus s odtokom – sifón Long John (pre pretlak) 40 mm – hadica pre odvod kondenzátu, 2 m – silikónové mazivo 30 g	Luna Duo-tec 1.35, 1.50, Power HT 1.450, (ø 80/125 mm)	KHA3LP080125	669,00	802,80
		Luna Duo-tec 1.60 a 1.70, Power HT 1.650, (ø 80/160 mm)	KHA3LP080160	829,00	994,80
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde obsahuje: – trubku s hrdlom 0,25 m, 2 ks – koncový kus kaskády so sifónom – trubkový diel s 45° odbočkou, 1 m, 3 ks – koleno 87°, 3 ks – hadica pre odvod kondenzátu, 2 m – spätná klapka multi, 3 ks – silikónové mazivo 30 g	Luna Duo-tec 1.90, (ø 110/160 mm)	KHA3L0110160	1.289,00	1.546,80
		Luna Duo-tec 1.110, (ø 110/200 mm)	KHA3L0110200	1.519,00	1.822,80
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde obsahuje: – kotlová redukcia – centrická 3 ks – trubku s hrdlom 0,25 m, 2 ks – koncový kus kaskády s 87° odbočkou, 1 ks – trubkový diel s 87° odbočkou, 1 m, 2 ks – spätná klapka multi 3 ks – revízny T-kus s odtokom – sifón Long John (pre pretlak) 40 mm – hadica pre odvod kondenzátu, 2 m – silikónové mazivo 30 g	Power HT 1.850, (ø 110/160 mm)	KHA3P0110160	1.409,00	1.690,80
		Power HT 1.1000 a 1.1200, (ø 110/200 mm)	KHA3P0110200	1.629,00	1.954,80
		Power HT 1.1500 (ø 125/200 mm)	KHA3P0125200	1.809,00	2.170,80
	Klapka pre kaskádu dvoch a viac kotlov Ø 110/110 mm pre kotly Luna Duo-tec 1.90 – 1.110 a Power HT 1.850 – 1.1200		KHA714110110	197,00	236,40
	Klapka pre kaskádu dvoch a viac kotlov Ø 125/125 mm, pre Power HT 1.1500		KHA714125125	596,00	715,20
	Odbočka pre pripojenie kotla so spätnou klapkou (pre komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110080	149,00	178,80
		Ø 125/80 mm	KHA715125080	169,00	202,80
		Ø 160/80 mm	KHA715160080	180,00	216,00
		Ø 200/80 mm	KHA715200080	240,00	288,00
	Odbočka (spätná klapka nie je súčasťou)	Ø 200/110 mm	KHA715200110	162,90	195,48
	Odbočka (spätná klapka nie je súčasťou)	Ø 250/110 mm	KHA715250110	252,90	303,48
	Spätná klapka vrátane sifónu a zátky, ø 80 mm pre modely Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70		KHA715080022	125,90	151,08




Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm

- | | |
|----|--|
| 1 | Vyústenie s prisávaním |
| 2 | Trubka s hrdlom |
| 3 | Stenová objímka (zosilnená) |
| 4 | Predĺženie stenovej objímky |
| 5 | Revízny T-kus s prívodom vzduchu |
| 6 | Pätkové koleno 87° s konzolou |
| 7 | Predĺženie stenovej konzoly |
| 8 | Krycia doska dvojdielna |
| 9 | Redukcia koax. odvodu spalín
priem. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 47) |
| 10 | Revízny T-kus s kontrolným viečkom
priem. 80/125 mm, KHA7150801251 (str. 46) |
| 11 | Predĺženie koax. trubiek
priem. 80/125 mm, dĺžka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 46) |
| 12 | Stenová priechodka 0,5 m |

! Pri montáži vodorovného potrubia musí byť vytvorený sklon ku kotlu min. 3°.

! Maximálna dĺžka komína sa určuje podľa typu kotla a pokynov výrobcu uvedených v technickej dokumentácii.





Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Trubka s hrdlom, 0,25 m	KHA801250001	29,00	34,80
	Trubka s hrdlom, 0,5 m	KHA801250002	42,90	51,48
	Trubka s hrdlom, 1 m	KHA801250003	71,90	86,28
	Koleno 45°	KHA801250004	54,50	65,40
	Koleno 30°	KHA801250005	53,90	64,68
	Stenová priechodka 0,5 m	KHA801250006	82,90	99,48
	Vyústenie s prisávaním	KHA801250007	60,90	73,08
	Pätkové koleno 87° s konzolou	KHA801250008	202,90	243,48
	Predĺženie stenovej konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	111,90	134,28
	Predĺženie stenovej konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	79,00	94,80
	Predĺženie stenovej konzoly III (220 – 330 mm)	KHA801250011	114,90	137,88
	Revízny T-kus	KHA801250012	109,00	130,80
	Stenová objímka zosilnená	KHA801250013	69,00	82,80
	Predĺženie stenovej objímky	KHA801250014	79,00	94,80
	Strešný nástavec s protidažďovou manžetou (0,4 m nad strechu)	KHA801250015	129,00	154,80
	Hrdlo ku skráteniu potrubia	KHA801250016	19,90	23,88
	Sponka pre spevnenie spoja	KHA801250017	29,00	34,80
	Krycia doska jednodielná	KHA801250018	37,90	45,48
	Krycia doska dvojdielná	KHA801250019	27,90	33,48

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, typically used for taking notes or drawing. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, totaling 600 squares. The grid is enclosed in a thin blue border.

regulácia pre kondenzačné kotly

Regulácia pre rad Duo-tec HT.....	58
Regulácia pre rad Comfort HT	58
Regulácia pre rad Platinum HT.....	58
Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP.....	59
Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albatros 2)	60



Regulácia pre rad Duo-tec HT

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Priestorový prístroj Duo-tec (B&P) bez časového programovania	7104347	59,00	70,80
	Súprava bezdrôtového priestorového prístroja bez časového programovania Duo-tec (B&P)	7105430	139,00	166,80
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním kúrenia a TUV Duo-tec (B&P)	7104336	74,00	88,80
	Súprava bezdrôtového priestorového prístroja s časovým týždenným programovaním (B&P)	7105432	159,00	190,80
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním kúrenia a TUV QAA73.210	QAA73.210	73,90	88,68
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	7,90	9,48
	Prídavné relé pre Luna Duo-tec HT, Nuvola Duo-tec HT	KHG714106510	29,40	35,28
	Zónový regulátor (rozbočovač OpenTherm) MLC 30 (až pre 4 zóny)	710932001	98,00	117,60
	Regulátor zmiešavania pre 2 zóny MLC 16 vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36 (nie je možné použiť samostatne - len v kombinácii so zónovým regulátorom MLC 30, kód 710932001)	711041501	134,00	160,80

Regulácia pre rad Comfort HT

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Ovládací panel kotla ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlami Luna3 Comfort HT, Nuvola3 Comfort HT)	JJJ005688360	122,00	146,40
	Dialkové ovládanie Siemens QAA73	KHG714072611	179,00	214,80
	Doska interface pre dialkové ovládanie QAA73	KHG714072511	27,00	32,40
	Zmiešavacia regulačná súprava Baxi pre kotly radov 3 Comfort HT obsahuje: inštalačnú škatuľu na stenu, sondu QAD36/101 a regulátor AVS75.395 pre rady Luna3/Nuvola3 Comfort HT	KHG714113910	203,00	243,60
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	26,00	31,20
	Vonkajšia sonda Siemens QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	7,90	9,48

Regulácia pre rad Platinum HT

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Súprava pre drôtové pripojenie QAA75	7102340	49,00	58,80
	Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	219,00	262,80
	Obslužná jednotka QAA75 (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102442	114,90	137,88



BAXI

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu	7102443	149,00	178,80
	Priestorový prístroj Platinum HT (Siemens)	7101061	69,00	82,80
	Bezdrôtový priestorový prístroj Platinum HT (Siemens)	7103044	105,00	126,00
	Priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum HT (Siemens)	7102980	89,00	106,80
	Bezdrôtový priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum HT (Siemens)	7102979	129,00	154,80
	Clip-in AGU 2.550 (vrátane prepojovacieho kábla)	7100345	109,00	130,80
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	26,00	31,20
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	144,90	173,88
	Interface OCI 345	7104408	71,90	86,28
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
	Bezdrôtová vonkajšia sonda	7103027	129,00	154,80
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	7,90	9,48

Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Obslužná jednotka QAA75	7102442	114,90	137,88
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu	7102443	149,00	178,80
	Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol	7102343	79,00	94,80
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	144,90	173,88
	Interface OCI 345	7104408	71,90	86,28
	Clip – in AGU 2.550 (vrátane prepojovacieho kábla)	7100345	109,00	130,80
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
	Bezdrôtová vonkajšia sonda QAC34/101	7103027	129,00	154,80
	Webserver OZW672.01 vzdialená správa regulátorov Siemens LMS a RVS po internete (1 prístroj)	OZW672.01	399,00	478,80
	Webserver OZW672.04 vzdialená správa regulátorov Siemens LMS a RVS po internete (4 prístroje)	OZW672.04	769,00	922,80
	Webserver OZW672.16 vzdialená správa regulátorov Siemens LMS a RVS po internete (16 prístrojov)	OZW672.16	1.130,00	1.356,00





Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albratros 2)


vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH	
	RVS63.283/109	RVS63.283/109	329,00	394,80	
	Svorky pre regulátor RVS63.2	SVS63.200	55,00	66,00	
	RVS43.143/109	RVS43.143/109	269,00	322,80	
	Svorky pre regulátor RVS43.143	SVS43.143	35,00	42,00	
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	184,00	220,80	
	Svorky pre RVS 46.530	SVS46.530	23,00	27,60	
	Priestorový prístroj QAA55.110/101	QAA55.110	102,00	122,40	
	Priestorový prístroj QAA75.611/501 – drôtová verzia	QAA75.611/501	209,00	250,80	
	Priestorový prístroj QAA78.610/501 – bezdrôtová verzia	QAA78.610/501	219,00	262,80	
	Bezdrôtový prijímač AVS71.390/109	AVS71.390	79,00	94,80	
	Bezdrôtový vysielač pre vonkajšiu sondu QAC34/101	AVS13.399/201	109,00	130,80	
	Bezdrôtový zosilňovač	AVS14.390/101	199,00	238,80	
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	26,00	31,20	
	Čidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	15,00	18,00	
	Čidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	41,00	49,20	
	Ovládací panel pre parametrovanie RVS	AVS37.294/509	129,00	154,80	
	Plochý kábel ovládacieho panelu 0,4 m	AVS82.490/109	5,70	6,84	
	Plochý kábel ovládacieho panelu 1 m	AVS82.491/109	7,50	9,00	
	Interface pre komunikáciu BUS OCI 420, komunikáciu LPB pre pripojenie regulátorov RVA a RVS. Obsahuje: konektory, podložku a skrutky pre montáž do kotla len pre radu Power HT	KHG714078010	88,00	105,60	
Stavebnica ekvitermickej regulácie pre kaskády kotlov Baxi		KHR715000100	569,00	682,80	
	1 ks digitálny regulátor RVS 63.283/109 pre: - modulovaný kotol s digitálnou reguláciou po linke LPB (max. 15 kotlov Luna HT (35 – 100 kW) alebo POWER HT v kaskáde), - 2 kotly ON-OFF (SLIM, Ecofour, Luna3 v kaskáde) - 2 zmiešané vykurovacie okruhy + čerpadlový vykurovací okruh, - príprava TUV, - solárny ohrev TUV, zásobník alebo bazén, - vstup 0-10V pre analógovú reguláciu				
	1 ks ovládací panel, digitálna komunikácia BSB AVS37.294/509		1 ks plochý kábel ovládacieho panelu L = 1 m AVS82.491/109		1 ks čidlo TUV QAZ36.522/109
	2 ks príložné čidlo teploty QAD36/101		1 sada svoriek SVS63.200		1 ks vonkajšia sonda QAC34/101
Regulačná súprava BAXI		KHR715200100	330,00	396,00	
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345		1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101		1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101

príslušenstvo pre kondenzačné kotly

Príslušenstvo	62
Čerpadlá	63
Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP	63
Príslušenstvo ku kotlom Power HT	64
Regulačné zónové ventily	64
Pohon k regulačným ventilom	64

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka			
	Základná pripojovacia armatúra je súčasťou dodávky kotla pri radoch: Luna Duo-tec HT, Luna3 Comfort HT, Luna Platinum HT			
	Základná pripojovacia armatúra je súčasťou dodávky kotla pri radoch: Nuvola Duo-tec HT, Nuvola3 Comfort HT, Nuvola Platinum HT			
vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Pripojovacia armatúra pre kotly na vykurovanie (Luna3 Comfort HT)	KHG714127010	20,00	24,00
	Pripojovacia armatúra pre kombinované kotly (Luna3 Comfort HT)	KHG714126910	22,00	26,40
	Pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na kúrenie pre kombinované kotly	KHG714112311	44,50	53,40
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola 3 Comfort HT a Nuvola Duo-tec HT	KHG714110910	44,00	52,80
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre modely na vykurovanie (Luna Platinum HT)	7103512	49,00	49,98
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované modely (Luna Platinum HT, Luna Duo-tec HT)	7103511	29,00	29,58
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre modely na vykurovanie (Luna Duo-tec HT)	7103510	27,00	27,54
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombi (Duo-tec Compact HT)	7106980	49,00	49,98
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly (pre zámeny iných značiek)	KSL714087111	39,00	46,80
	Systémová sada pre všetky modely: pre súčasné ovládanie zmiešaného systému tvoreného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: rozdeľovač, 2 čerpadlá, zmiešavací ventil, ovládaciu elektroniku	KFG714079610	839,00	1.006,80
	Sada pre tretiu zónu: služí pre vytvorenie ďalšej zóny s vysokou teplotou; obsahuje: čerpadlo Grundfos UPS 15/60, spätnú klapku G¾", trubky a elektrické káble	KHG714085110	168,00	201,60
	Systémová sada Comfort HT: pre súčasné ovládanie zmiešaného systému tvoreného zónou s vysokou teplotou do 80 °C a zónou s nízkou teplotou do 45°C; obsahuje: rozdeľovač, 2 čerpadlá, zmiešavací ventil, ovládaciu elektroniku, AVS 75.396/109	KHG714113810	899,00	1.078,80
	Systémová sada ku kondenzačným zostavám Combi L3CHT	KSL714114010	572,00	686,40
	Skriňa pre systémové sady univerzálna (nutná pre nižšie uvedené systémové sady)	KHG714128110	139,00	166,80
	Systémová sada pre rad Platinum HT (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 zmiešavacie ventily a 2 čerpadlá pre NT, 2 elektr. dosky AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a 2 bezpečnostné termostaty	7104769	1.490,00	1.788,00
	Systémová sada pre rad Platinum HT (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: zmiešavací ventil a čerpadlo pre NT, elektr. dosku AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a bezpečnostný termostat NT	7104770	990,00	1.188,00




vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7104823	820,00	984,00
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7104824	650,00	780,00
	Systémová sada – 1 zóna s VT; obsahuje: 1 čerpadlo okruhu s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätnú klapku	7104825	550,00	660,00
	Expanzná nádoba TUV (2 l) pre kotol Nuvola Duo-tec HT	KHG714079710	60,50	72,60
	Expanzná nádoba TUV pre Combi	KSL714086111	115,50	138,60
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	72,90	87,48
	Termostatický zmiešavací ventil TUV Solar	KHG714123111	145,00	174,00
	Neutralizačný box (vrátane náplne)	KHA715000001	260,00	312,00
–	Náhradná náplň neutralizačného boxu	KHA715000002	53,00	63,60
	Silikón v tube	KHA715000003	12,90	15,48

položka	Balenie	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Sentinel X100 – viacúčelový prípravok k inhibícii korózie, vodného kameňa, hluku vo výmenníku kotla a pohlcovanie vodíka v kove i pre systémy obsahujúce hliníkové súčasti	1 liter	X100	42,00	50,40
Sentinel X100 tester pre stanovenie hladiny inhibítorov X100		X100 tester	6,00	7,20
Sentinel X200 – zmes pre redukciu hlučnosti kotlov a vykurovacích systémov	1 liter	X200	42,00	50,40
Sentinel X300 – prípravok pre čistenie nových vykurovacích systémov alebo systémov novších než 6 mesiacov	1 liter	X300	42,00	50,40
Sentinel X400 – prípravok pre obnovu starších vykurovacích systémov	1 liter	X400	42,00	50,40
Sentinel X700 – čistič podlahových systémov	1 liter	X700	75,00	90,00


Čerpadlá

položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	159,00	190,80
Čerpadlo Grundfos UPS 32 – 80	52588354	399,00	478,80

Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Hydraulické pripojenie zberača pre modely 35 – 70.	7106738	389,00	466,80
	Hydraulické pripojenie zberača pre modely 90 – 110.	7106783	399,00	478,80
	Hydraulické zberače pre samostatný kotol 35 – 70	7105775	429,00	514,80
	Hydraulické zberače pre samostatný kotol 90 – 110	7105846	419,00	502,80
	Hydraulické zberače pre 2 kotly 35 – 70	7105777	590,00	708,00
	Hydraulické zberače pre 2 kotly 90 – 110	7105849	649,00	778,80
	Sada prepájania zberačov	7105832	45,90	55,08
	Sada tesnení	7105827	119,00	142,80
–	Izolácia zberača pre samostatný kotol 35 – 70	7105870	12,90	15,48
–	Izolácia zberača pre samostatný kotol 90 – 110	7105878	15,90	19,08
–	Izolácia zberača pre 2 kotly 35 – 70	7105875	12,90	15,48
–	Izolácia zberača pre 2 kotly 90 – 110	7105885	29,90	35,88

Príslušenstvo ku kotlom Power HT

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Hydraulické pripojenie zberača	KHW714104310	696,00	835,20
	Hydraulické pripojenie pre 2. čerpadlo	KHW714098611	485,00	582,00
	Hydraulické zberače pre samostatný kotol alebo posledný kotol v kaskáde	KHW714104210	478,00	573,60
	Hydraulické zberače pre kotly v kaskáde (vzdialenosť medzi kotlami 45 cm)	KHW714099010	444,00	532,80
	Hydraulické zberače pre kotly v kaskáde (vzdialenosť medzi kotlami 2 cm)	KHW714103610	461,00	553,20
–	Súprava pre prestavbu na spotrebič typu C (modely 45 – 65 kW)	LSB710000100	152,00	182,40
–	Súprava pre prestavbu na spotrebič typu C (modely 85 – 100 kW)	LSB710000110	163,00	195,60
–	Súprava pre prestavbu na spotrebič typu C (modely 120 – 150 kW)	LSB710000120	164,00	196,80


Regulačné zónové ventily

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Ventil MUT SF20-2EM1	7.001.02286.0	93,00	111,60
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1	SVP45.10-1/230	119,00	142,80
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6	SVP45.10-1,6/230	119,00	142,80
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5	SVP45.15-2,5/230	129,00	154,80
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 4	SVP45.20-4/230	139,00	166,80
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3	SVP45.25-6,3/230	169,00	202,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,0	SXP45.10-1/230	139,00	166,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6	SXP45.10-1,6/230	139,00	166,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5	SXP45.15-2,5/230	143,00	171,60
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 4,0	SXP45.20-4/230	149,00	178,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3	SXP45.25-6,3/230	169,00	202,80


Ohrievače TV a zásobníky


Bojlery s jednoduchou alebo dvojitou nepriamo ohrevnou špirálou	66
Akumulačné nádoby	67
Samostatné zásobníky nepriamo ohrevné	68

Bojler s jednoduchou alebo dvojitou nepriamo ohrevnou špirálou



vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Bojler UBVT 200 DC - dvojitá špirála, obsah 200 l - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 106 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 24 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 38 kW	711059201	789,00	946,80
	Bojler UBVT 200 SC - jednoduchá špirála, obsah 200 l - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 95 kg - výkon ohrevnej špirály 38 kW	711059101	689,00	826,80
	Bojler UBVT 300 DC - dvojitá špirála, obsah 300 l - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 128 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 45 kW	711059401	962,00	1.154,40
	Bojler UBVT 300 SC - jednoduchá špirála, obsah 300 l - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 113 kg - výkon ohrevnej špirály 45 kW	711059301	890,00	1.068,00
	Bojler UBVT 400 DC - dvojitá špirála, obsah 400 l - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 159 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 54 kW	711059601	1.141,00	1.369,20
				na objednávku
	Bojler UBVT 400 SC - jednoduchá špirála, obsah 400 l - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 140 kg - výkon ohrevnej špirály 54 kW	711059501	1.033,00	1.239,60
				na objednávku
	Bojler UBVT 500 DC - dvojitá špirála, obsah 500 l - výška 1787 mm, priemer 760 mm, hmotnosť 186 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 75 kW	711059701	1.285,00	1.542,00
				na objednávku
	Bojler UB 800 DC - dvojitá špirála, obsah 800 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 1905 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 235 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 37 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 60 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 32 NL	LSC710088010	2.161,00	2.593,20
				na objednávku
	Bojler UB 1000 SC - jednoduchá špirála, obsah 1000 litrov, vr. PU-izolácie - výška 2285 mm, priemer s izoláciou 1200 mm, hmotnosť 206 kg - výkon ohrevnej špirály 63 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 37 NL	LSC710107010	2.140,00	2.568,00
				na objednávku
	Bojler UB 1000 DC - dvojitá špirála, obsah 1000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2155 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 243 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 45 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 60 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 36 NL	LSC710108010	2.570,00	3.084,00
				na objednávku

Bojler s dvojitou špirálou (DC):



vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Bojler UB 1500 DC			
	- dvojitá špirála, obsah 1500 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2285 mm, priemer s izoláciou 1200 mm, hmotnosť 386 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 63 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 107 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 55 NL	LSC710158010	4.110,00	4.932,00
				na objednávku
	Bojler UB 2000 SC			
	- jednoduchá špirála, obsah 2000 litrov, vr. PU-izolácie - výška 2550 mm, priemer s izoláciou 1300 mm, hmotnosť 465 kg - výkon ohrevnej špirály 115 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 57 NL	LSC710207010	4.580,00	5.496,00
				na objednávku
	Bojler UB 2000 DC			
	- dvojitá špirála, obsah 2000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2550 mm, priemer s izoláciou 1300 mm, hmotnosť 465 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 74 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 115 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 67 NL	LSC710208010	4.999,00	5.998,80
				na objednávku
	Bojler UB 3000 SC			
	- jednoduchá špirála, obsah 3000 litrov, vr. PU-izolácie - výška 2980 mm, priemer s izoláciou 1400 mm, hmotnosť 670 kg - výkon ohrevnej špirály 134 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 96,2 NL	LSC710307010	6.990,00	8.388,00
				na objednávku

Akumulačné nádoby

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	UBPT 1000			
	Akumulačný zásobník s prietokovým ohrevom TUV a so stratifikačným valcom - celkový obsah nádoby 1000 litrov - prietokový ohrev TUV cez INOX špirálu - výška s izoláciou 2110 mm, priemer s izoláciou 1030 mm, hmotnosť 210 kg - nepriamo ohrevné špirály pre solárny systém a ohrev ďalším zdrojom, výkon vrchnej špirály 97 kW, výkon spodnej špirály 97 kW - polyuretánová izolácia 120 mm - max. pretlak špirál ohrevu 10 bar - max. pretlak akumulácie 3 bar	LSC710106010	2.825,00	3.390,00
				na objednávku
	UBPT 2000			
	Akumulačný zásobník s prietokovým ohrevom TUV a so stratifikačným valcom - celkový obsah nádoby 2000 litrov - prietokový ohrev TUV cez INOX špirálu - výška s izoláciou 2380 mm, priemer s izoláciou 1340 mm, hmotnosť 325 kg - nepriamo ohrevné špirály pre solárny systém a ohrev ďalším zdrojom, výkon vrchnej špirály 135 kW, výkon spodnej špirály 177 kW - polyuretánová izolácia 120 mm - max. pretlak špirál ohrevu 10 bar - max. pretlak akumulácie 3 bar	LSC710206010	3.764,00	4.516,80
				na objednávku
	UBTT 1000			
	Akumulačný zásobník s integrovaným zásobníkom TUV - celkový obsah nádoby 1000 litrov - zásoba TUV 220 litrov - obsah akumulácie 780 litrov - výška s izoláciou 2090 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 245 kg - nepriamo ohrevná špirála pre solárny systém s výkonom 69 kW - polyuretánová izolácia 120 mm - max. pretlak zásobníka TUV 10 bar - max. pretlak akumulácie 3 bar - výkonnostné číslo podľa DIN4708 3 NL	LSC710105010	1.938,00	2.325,60
				na objednávku
	UBPU 1500			
	Akumulačný zásobník s nepriamo ohrevnou špirálou - celkový obsah nádoby 1500 litrov - výška s izoláciou 2150 mm, priemer s izoláciou 1300 mm, hmotnosť 230 kg - nepriamo ohrevná špirála o výkone 69 kW pre solárny systém alebo ohrev ďalším zdrojom - polyuretánová izolácia 100 mm - max. pretlak špirál ohrevu 10 bar - max. pretlak akumulácie 3 bar	LSC710153020	1.785,00	2.142,00
				na objednávku

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Přídavná elektrická ohrevná špirála 6/4" – 2,5 kW	2110000	130,00	156,00

Samostatně zásobníky nepriamo ohrevné

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	LUNA SAT B60: objem 60 litrov, závesný zásobník TUV nepriamo ohrevný, hranatý, z nerezovej ocele, výkon výmenníka 35kW	KSV714108410	890,00	1 068,00

solárne systémy

NOVINKA	NOVÉ typy solárnych doskových kolektorov (verzia +).....	70
	Vákuový trubicový kolektor SVB 26.....	70
	Solárna zostava DUO-TEC COMPACT HT 1.24 / SB 20+V.....	71
	Solárna zostava LUNA3 COMFORT HT SOLAR / SB 20+V.....	72
	Solárna zostava LUNA PLATINUM HT / SB + alebo SVB 26.....	73
	Solárna zostava NUVOLA PLATINUM HT 33 / SB + alebo SVB 26.....	75
	Solárna zostava BAXI 300DC / SB+ alebo SVB 26.....	77
	Solárna zostava BAXI 300SC / SB+ alebo SVB 26.....	78
	Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V s nastaviteľným polohovacím držiakom.....	81
	Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindeľ, plechová strecha, bridlicová strecha).....	82
	Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H s nastaviteľným polohovacím držiakom.....	83
	Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindeľ, plechová strecha, bridlicová strecha).....	84
	Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 20+H s nastaviteľným polohovacím držiakom.....	85
	Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 20+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindeľ, plechová strecha, bridlicová strecha).....	86
	Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB25+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov).....	87
	Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB25+H (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov).....	88
	Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB20+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov).....	89
	Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB20+H (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov).....	90
	Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SVB 26.....	91
	Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SVB 26 (pevne nastavený uhol sklonu 45 – stupňov).....	92
	Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 + 93	93
	Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 + a SVB 26.....	95
	Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 + a SVB 26.....	96
	Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 + a SVB 26.....	97

NOVÉ typy solárnych doskových kolektorov (verzia SB+)



NOVINKA



SB 25 + V – vertikálny kolektor
SB 25 + H – horizontálny kolektor



NOVINKA

SB 20 + V – vertikálny kolektor
SB 20 + H – horizontálny kolektor

Vákuový trubicový kolektor SVB 26




Rez vákuovým kolektorom



Rez vákuovým absorbérom

Typ solárneho kolektora	Plocha [m ²]	Rozmery kolektora (D × Š × H) [mm] a technické údaje kolektora	Technický popis kolektora	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
SB 25+V vertikálny doskový kolektor	2,51	2187 × 1147 × 87 mm plocha absorbéra 2,35 m ² optická účinnosť kolektora 82,1 súčiniteľ a ₁ 3,669 súčiniteľ a ₂ 0,0090 hmotnosť 47 kg	Vysoko sunselectívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	LSC 61525430	559,00	670,80
SB 25+H horizontálny doskový kolektor	2,51	1147 × 2187 × 87 mm plocha absorbéra 2,35 m ² optická účinnosť kolektora 82,5 súčiniteľ a ₁ 3,549 súčiniteľ a ₂ 0,0123 hmotnosť 49 kg	Vysoko sunselectívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	LSC 61525330	569,00	682,80
SB 20+V vertikálny doskový kolektor	2,01	1755 × 1148 × 87 mm plocha absorbéra 1,88 m ² optická účinnosť kolektora 79,2 súčiniteľ a ₁ 4,085 súčiniteľ a ₂ 0,016 hmotnosť 34,3 kg	Vysoko sunselectívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	LSC 61520430	459,00	550,80
SB 20+H horizontálny doskový kolektor	2,01	1148 × 1755 × 87 mm plocha absorbéra 1,88 m ² optická účinnosť kolektora 80,6 súčiniteľ a ₁ 3,830 súčiniteľ a ₂ 0,018 hmotnosť 35 kg	Vysoko sunselectívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	LSC 61520330	469,00	562,80
Vákuový trubicový kolektor pre vertikálnu inštaláciu						
SVB 26 vertikálny vákuový kolektor	2,57	1560 × 1647 × 107 mm plocha absorbéra 2,36 m ² optická účinnosť kolektora 60,5 súčiniteľ a ₁ 0,850 súčiniteľ a ₂ 0,010 hmotnosť 42 kg	Vákuová trubica typu Sydney z borosilikátového skla s vnútornou selektívnou vrstvou, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér.	LSC 615270100	999,00	1.198,80

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT HT 1.24 s doskovým kolektorom SB 20+V



Solárna zostava DUO-TEC COMPACT HT 1.24 / SB 20+V obsahuje tieto komponenty:











- kondenzačný kotel Duo-Tec Compact HT 1.24 (1ks)
- priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TUV (1ks)
- solárny kolektor SB20 + V (2ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory podľa typu strechy (1ks)
- bojler TUV (UBVT 200 DC) (1ks)
- čerpadlová skupina ECO vrátane všetkých potrebných čidiel (1ks)
- hydraulické pripojovacie sady kolektora (1ks)
- solárny expanzomat 18 l (1ks)
- čidlo zásobníka TUV pre kotel
- nemrznúca zmes KOLEKTON 20 l (2 nádoby 10 l)
(Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)


POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TUV



Solárna zostava DUO-TEC COMPACT HT 1.24 200 DCS/SB 20+V

položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
DUO-TEC COMPACT HT 1.24 200 DCS/SB 20+V	LS615324/VS	3.349,00	4.018,80



Solárna zostava DUO-TEC COMPACT HT 1.24 200 DCR/SB 20+V

položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
DUO-TEC COMPACT HT 1.24 200 DCR/SB 20+V	LS615324/VR	3.639,00	4.366,80


Vysvetlivky k názvu sady:

DUO-TEC COMPACT HT 1.24: kotel o výkone 24 kW
200DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 200 litrov

S: označenie S (sada šikmá strecha)
R: označenie R (sada uchytenia rovná strecha)

Solárne kolektory:
– označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)


Solárna zostava LUNA3 COMFORT HT SOLAR s doskovým kolektorom SB 20+V



LEGENDA:

1. Solárne kolektory SB 20+V (plocha 1 panelu 2,0 m²) (v zostave 2 ks)
2. Kondenzačný kotol Luna3 Comfort HT Solar 1.240
3. Vonkajšia sonda Siemens QAC34/101 pre kotol Luna3 Comfort HT (je súčasťou zostavy)
4. Regulátor Baxi (súčasťou kotla Luna3 Comfort Solar)
5. Priestorový termostat ON-OFF
6. Regulačná zmiešavacia súprava AVS 75

Solárna zostava LUNA3 COMFORT HT SOLAR / SB 20+V obsahuje tieto komponenty:




- solárny kolektor SB 20+V (plocha 1 panelu 2,0 m²) (2 ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory podľa typu strechy
- jednotka Luna3 Comfort HT Solar obsahuje:
 - Kondenzačný kotol Luna3 Comfort HT 1.240
 - Smaltovaný zásobník 200 l
 - Čerpadlo solárneho systému
 - Prietokomer s regulačným rozsahom 120 ÷ 720 l/h (ukazovateľ prietoku v solárnom systéme)
 - Jednotka napúšťania a vypúšťania solárneho systému
 - Poistný ventil solárneho systému (6 barov)
 - Expanzná nádobu solárneho systému (objem 18 l)
 - Teplomery pre odčítanie teploty vstupu a spiatocky solárneho systému
 - Manometer solárneho systému
 - Elektronický solárny regulátor
 - Teplotné čidlo solárneho kolektora
- vonkajšia sonda Siemens QAC34/101 (1 ks)
- hydraulická pripojovacia sada pre 2 kolektory
- nemrznúca zmes KOLEKTON 20 l (2 nádoby 10l)
(Celkový objem nemrznúcej zmesi v systéme závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- regulačnú zmiešavaciu súpravu AvS 75 (pozícia 6) strana 59
- dvojcestný ventil s pohonom strana 64
- čerpadlo podlahového vykurovania
- termostat ON-OFF (pozícia 5)

Solárna zostava LUNA3 COMFORT HT SOLAR S/SB 20+V

položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
LUNA3 COMFORT HT SOLAR S/SB 20+V	LS616328/S	4.339,00	5.206,80



Solárna zostava LUNA3 COMFORT HT SOLAR R/SB 20+V

položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
LUNA3 COMFORT HT SOLAR R/SB 20+V	LS616328/R	4.439,00	5.326,80


Vysvetlivky k názvu sady:

LUNA3 COMFORT HT SOLAR 1.240: kotol o výkone 24 kW
300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov

S: označenie S (sada šikmá strecha)
R: označenie R (sada uchytenia rovná strecha)

Solárne kolektory:
– označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Solárna zostava LUNA PLATINUM HT s doskovým kolektorom SB+ alebo vakuovým kolektorom SVB26



LEGENDA:

1. Kotel Luna Platinum HT 1.24
2. Priestorový prístroj QAA 75
3. Rozširujúci modul AVS 75
4. Príložné čidlo teploty QAD 36
5. Čerpadlo vykurovacieho okruhu
6. Dvojcestný zmiešavací ventil s pohonom
7. Vonkajšia sonda QAC34/101
8. Bojler TUV UBVT 300 DC
9. Termostatický zmiešavací ventil TUV
10. Čidlo teploty solárneho kolektora QAZ 36
11. Solárny doskový kolektor SB20+V, SB20+H, SB25+V, SB25+H alebo vakuový SVB26
12. Čidlo teploty TUV do jímky QAZ 36
13. Čerpadlová skupina NEUTRO
14. Solárna expanzná nádoba


Solárna zostava LUNA Platinum HT / SB+ alebo SVB 26 obsahuje tieto komponenty:



- kondenzačný kotol Luna Platinum HT (v cene kotla regulátor BAXI QAA 75.910) (1ks)
- sondu bojlera pre Luna Platinum HT (2ks)
- solárny kolektor podľa typu strechy a kolektora (SB20+V, SB20+H, SB25+V, SB25+H, SVB26) (2ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory podľa typu strechy a kolektora (1ks)
- bojler TUV (UBVT 300 DC) (1ks)
- čerpadlová skupina Neutro riadená elektronikou kotla LUNA PLATINUM HT (1ks)
- hydraulické pripojovacie sady podľa typu kolektora (1ks)
- solárny expanzomat 18 l (1ks)
- vonkajšia sonda Siemens QAC 34 / 101 (1ks)
- čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1ks)
- nemrznúca zmes KOLEKTON 20L (2 nádoby 10 l)
(Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)


POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- dvojcestné ventily vykurovacích okruhov (pozícia 6) strana 64
- termostatický zmiešavací ventil TUV (pozícia 9) strana 95
- čerpadlá vykurovacích okruhov (TO1 – TO3) (pozícia 5)
- rozširujúce moduly AVS 75 pre vykurovacie okruhy (TO1 – TO3) (pozícia 3) strana 59
- priestorové prístroje QAA 75 pre vykurovacie okruhy (TO2, TO3) (pozícia 2) strana 58 – 59
- súprava pre drôtové alebo bezdrôtové pripojenie QAA75 strana 58



Solárna zostava LUNA PLATINUM HT 300DCS s doskovým kolektorom SB+ alebo vákuovým kolektorom SVB26

položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SB 25+V – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCS/SB25+V	LS615125/VS	3.659,00 4.390,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCS/SB25+V	LS615126/VS	4.169,00 5.002,80
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SB 25+H – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCS/SB25+H	LS615125/HS	3.799,00 4.558,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCS/SB25+H	LS615126/HS	4.269,00 5.122,80
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SB 20+V – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCS/SB20+V	LS615325/VS	3.549,00 4.258,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCS/SB20+V	LS615326/VS	3.999,00 4.798,80
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SB 20+H – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCS/SB20+H	LS615325/HS	3.649,00 4.378,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCS/SB20+H	LS615326/HS	4.069,00 4.882,80
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SVB 26 – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCS/SVB 26	LS615225/S	4.839,00 5.806,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCS/SVB 26	LS615226/S	4.999,00 5.998,80



Solárna zostava LUNA PLATINUM HT 300DCR s doskovým kolektorom SB+ alebo vákuovým kolektorom SVB26

položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SB 25+V – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCR/SB25+V	LS615125/VR	3.999,00 4.798,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCR/SB25+V	LS615126/VR	4.999,00 5.998,80
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SB 25+H – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCR/SB25+H	LS615125/HR	4.069,00 4.882,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCR/SB25+H	LS615126/HR	4.569,00 5.482,80
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SB 20+V – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCR/SB20+V	LS615325/VR	3.869,00 4.642,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCR/SB20+V	LS615326/VR	4.299,00 5.158,80
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SB 20+H – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCR/SB20+H	LS615325/HR	3.939,00 4.726,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCR/SB20+H	LS615326/HR	4.369,00 5.242,80
– kotol podľa výkonu – 2 × kolektor SVB 26 – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCR/SVB 26	LS615225/R	5.169,00 6.202,80
– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 18 litrov	LUNA PLATINUM HT 1.32 300DCR/SVB 26	LS615226/R	5.499,00 6.598,80


Vysvetlivky k názvu sady:

LUNA PLATINUM HT 1.24: kotol o výkone 24 kW
LUNA PLATINUM HT 1.32: kotol o výkone 32 kW
300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)
R: označenie R (sada uchytenia rovná strecha)

Solárne kolektory:

– označenie SB 25+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
– označenie SB 25+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)
– označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
– označenie SB 20+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)
– označenie SVB 26 (vákuový trubicový kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Solárna zostava NUVOLA PLATINUM HT 33 s doskovým kolektorom SB+ alebo vákuovým kolektorom SVB26



LEGENDA:

1. Kotel Nuvola Platinum HT 33
2. Priestorový prístroj QAA 75 (drôtová / bezdrôtová verzia)
3. Rozširujúci modul AVS 75
4. Príložné čidlo teploty QAD 36
5. Čerpadlo vykurovacieho okruhu
6. Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom
7. Vonkajšia sonda QAC34/101
8. Akumulačná nádobá UBTT 1000
9. Termostatický zmiešavací ventil TUV
10. Čidlo teploty solárneho kolektora QAZ 36
11. Solárny doskový kolektor SB20+V, SB20+H, SB25+V, SB25+H alebo SVB26
12. Čidlo teploty akumulácie do jímky QAZ 36
13. Čerpadlová skupina NEUTRO
14. Solárna expanzná nádobá 50 l


Solárna zostava NUVOLA PLATINUM HT 33 / SB+ alebo SVB 26 obsahuje tieto komponenty:



- kondenzačný kotel Nuvola Platinum HT 33 (v cene kotla regulátor BAXI QAA 75.910) (1 ks)
- sondy akumulácie vykurovanej vody (2 ks)
- solárny kolektor podľa typu strechy a kolektora (SB20+V, SB20+H, SB25+V, SB25+H, SVB26) (5 ks)
- sada uchytenia pre 5 kolektorov podľa typu strechy a kolektora (1 ks)
- akumulčný zásobník UBTT 1000 (220 litrov TUV, 780 litrov akumulácie) (1 ks)
- čerpadlová skupina Neutro riadená elektronikou kotla NUVOLA PLATINUM HT 33 (1 ks)
- rozširujúci modul AVS 75 pre solárny systém
- hydraulické pripojovacie sady podľa typu kolektora (1 ks)
- solárny expanzomat 50L (1 ks)
- vonkajšia sonda Siemens QAC 34 / 101 (1 ks)
- čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1 ks)
- nemrznúca zmes KOLEKTON 40 l (4 nádoby 10 l)
(Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- trojcestné ventily vykurovacích okruhov (pozícia 6) strana 64
- termostatický zmiešavací ventil TUV (pozícia 9) strana 95
- čerpadlá vykurovacích okruhov (TO1 – TO2) (pozícia 5)
- rozširujúce moduly AVS 75 pre vykurovacie okruhy (TO1 – TO2) (pozícia 3) strana 59
- priestorový prístroj QAA 75 pre vykurovací okruh (TO2) (pozícia 2) strana 58 – 59
- súprava pre drôtové alebo bezdrôtové pripojenie QAA75 strana 58



Solárna zostava NUVOLA PLATINUM HT 33 S s doskovým kolektorom SB+ alebo vákuovým kolektorom SVB26

položka		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SB 25+V – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 S/SB25+V	LS615127/VS	8.849,00 10.618,80
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SB 25+H – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 S/SB25+H	LS615127/HS	8.949,00 10.738,80
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SB 20+V – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 S/SB20+V	LS615327/VS	8.319,00 9.982,80
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SB 20+H – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 S/SB20+H	LS615327/HS	8.479,00 10.174,80
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SVB 26 – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 S/SVB 26	LS615227/S	9.999,00 11.998,80



Solárna zostava NUVOLA PLATINUM HT 33 R s doskovým kolektorom SB+ alebo vákuovým kolektorom SVB26

položka		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SB 25+V – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 R/SB25+V	LS615127/VR	9.319,00 11.182,80
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SB 25+H – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 R/SB25+H	LS615127/HR	9.349,00 11.218,80
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SB 20+V – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 R/SB20+V	LS615327/VR	8.879,00 10.654,80
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SB 20+H – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 R/SB20+H	LS615327/HR	8.919,00 10.702,80
– kotol Nuvola Platinum HT 33 – 5 × kolektor SVB 26 – akumulačný zásobník 1000 l – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzná nádoba 50 litrov	NUVOLA PLATINUM HT 33 R/SVB 26	LS615227/R	11.299,00 13.558,80


Výsvetlivky k názvu sady:

NUVOLA PLATINUM HT 33: kotol o výkone 33 kW
 300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov
 S: označenie S (sada šikmá strecha)
 R: označenie R (sada uchytenia rovná strecha)

Solárne kolektory:

– označenie SB 25+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
 – označenie SB 25+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)
 – označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
 – označenie SB 20+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)
 – označenie SVB 26 (vákuový trubicový kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Solárna zostava BAXI 300DC s doskovým kolektorom SB+ alebo vákuovým kolektorom SVB26



LEGENDA:

1. Solárne kolektory SB20+V, SB20+H, SB25+V, SB25+H alebo SVB26 (2 ks v zostave)
2. Čerpadlová skupina ECO / COMFORT (podľa zostavy) vrátane všetkých potrebných čidiel pre riadenie solárneho systému
3. Bojler UBVT 300 DC (dvojšpirálový zásobník)
4. Expanzná nádoba pre solárny systém 18 litrov
5. Termostatický zmiešavací ventil TUV (nie je súčasťou zostavy)


Solárna zostava BAXI 300 DC/SB+ alebo SVB 26 obsahuje tieto komponenty:



- solárny kolektor podľa výberu sady (SB20+V, SB20+H, SB25+V, SB25+H, SVB26) (2 ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory podľa typu strechy a kolektora (1 ks)
- bojler TUV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO/COMFORT vrátane všetkých potrebných čidiel (1 ks)
- hydraulické pripojovacie sady kolektora pre SB25+V, SB25+H, SB20+V, SB20+H (1 ks)
- solárny expanzomat 18 l (1 ks)
- nemrznúca zmes KOLEKTON 20 l (2 nádoby 10 l) (celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TUV (pozícia 5) strana 95



Solárna zostava BAXI 300DC S s doskovým kolektorom SB+ alebo vakuovým kolektorom SVB26

položka		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
– 2 × kolektor SB25+V – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCS/SB25+V	LS615129/VS	2.559,00 3.070,80
– 2 × kolektor SB25+H – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCS/SB25+H	LS615129/HS	2.689,00 3.226,80
– 2 × kolektor SB20+V – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCS/SB20+V	LS615329/VS	2.399,00 2.878,80
– 2 × kolektor SB20+H – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCS/SB20+H	LS615329/HS	2.489,00 2.986,80
– 2 × kolektor SVB 26 – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina COMFORT	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCS/SVB 26	LS615221	3.589,00 4.306,80



Solárna zostava BAXI 300DC R s doskovým kolektorom SB+ alebo vakuovým kolektorom SVB26

položka		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
– 2 × kolektor SB25+V – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCR/SB25+V	LS615129/VR	2.869,00 3.442,80
– 2 × kolektor SB25+H – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCR/SB25+H	LS615129/HR	2.939,00 3.526,80
– 2 × kolektor SB20+V – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCR/SB20+V	LS615329/VR	2.669,00 3.202,80
– 2 × kolektor SB20+H – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCR/SB20+H	LS615329/HR	2.739,00 3.286,80
– 2 × kolektor SVB 26 – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina COMFORT	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	300DCR/SVB 26	LS615221/F	3.869,00 4.642,80

Výsvetlivky k názvu sady:

300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov

S: označenie S (sada šikmá strecha)

R: označenie R (sada uchytenia rovná strecha)

Solárne kolektory:

– označenie SB 25+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)


– označenie SB 25+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)

– označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

– označenie SB 20+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)

– označenie SVB 26 (vakuový trubicový kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Solárna zostava BAXI 300SC s doskovým kolektorom SB+ alebo vakuovým kolektorom SVB26



LEGENDA:

1. Solárne kolektory SB20+V, SB20+H, SB25+V, SB25+H alebo SVB26 (2 ks v zostave)
2. Čerpadlová skupina ECO / COMFORT (podľa zostavy) vrátane všetkých potrebných čidiel pre riadenie solárneho systému
3. Bojler UBVT 300 SC (jednošpirálový zásobník 300 litrov)
4. Expanzná nádoba pre solárny systém 18 litrov
5. Termostatický zmiešavací ventil TUV (nie je súčasťou zostavy)


Solárna zostava BAXI 300 SC / SB+ alebo SVB 26 obsahuje tieto komponenty:



- solárny kolektor podľa výberu sady (SB20+V, SB20+H, SB25+V, SB25+H, SVB26) (2 ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory podľa typu strechy a kolektora (1 ks)
- bojler TUV (UBVT 300 SC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO / COMFORT vrátane všetkých potrebných čidiel (1 ks)
- hydraulické pripojovacie sady kolektora pre SB25+V, SB25+H, SB20+V, SB20+H (1 ks)
- solárny expanzomat 18L (1 ks)
- nemrznúca zmes KOLEKTON 20 l (2 nádoby 10 l)
(celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TUV (pozícia 5) strana 95



Solárna zostava BAXI 300SC S s doskovým kolektorom SB+ alebo vakuovým kolektorom SVB26

položka		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
– 2 × kolektor SB25+V – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCS/SB25+V	LS615130/VS	2.669,00 3.202,80
– 2 × kolektor SB25+H – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCS/SB25+H	LS615130/HS	2.799,00 3.358,80
– 2 × kolektor SB20+V – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCS/SB20+V	LS615330/VS	2.349,00 2.818,80
– 2 × kolektor SB20+H – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCS/SB20+H	LS615330/HS	2.399,00 2.878,80
– 2 × kolektor SVB 26 – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina COMFORT	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCS/SVB 26	LS615213	3.579,00 4.294,80



Solárna zostava BAXI 300SC R s doskovým kolektorom SB+ alebo vakuovým kolektorom SVB26

položka		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
– 2 × kolektor SB25+V – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCR/SB25+V	LS615130/VR	2.869,00 3.442,80
– 2 × kolektor SB25+H – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCR/SB25+H	LS615130/HR	2.939,00 3.526,80
– 2 × kolektor SB20+V – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCR/SB20+V	LS615330/VR	2.599,00 3.118,80
– 2 × kolektor SB20+H – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina ECO	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCR/SB20+H	LS615330/HR	2.669,00 3.202,80
– 2 × kolektor SVB 26 – bojler UBVT 300SC – čerpadlová skupina COMFORT	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenie kolektora	300SCR/SVB 26	LS615213/F	3.899,00 4.678,80

Vysvetlivky k názvu sady:

300SC: označenie pre jednošpirálový bojler 300 litrov

S: označenie S (sada šikmá strecha)

R: označenie R (sada uchytenia rovná strecha)

Solárne kolektory:

– označenie SB 25+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)



– označenie SB 25+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)

– označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

– označenie SB 20+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)

– označenie SVB 26 (vakuový trubicový kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Montážna sada na šikmú strechu pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V s nastaviteľným polohovacím držiakom





SB 25 + V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

SB 20 + V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	720241301	149,00	178,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	720241601	229,00	274,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	720241901	123,00	147,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241601) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720241901)	LSC615003	359,00	430,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241601) – 2 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720241901)	LSC615004	429,00	514,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241601) – 3 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720241901)	LSC615005	519,00	622,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241601) – 4 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720241901)	LSC615006	599,00	718,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		720254101	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		720253501	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)		720239901	53,00	63,60

Montážna sada na šikmú strechu pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)





SB 25 + V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

SB 20 + V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	720242201	79,00	94,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	720242501	159,00	190,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	720242801	113,00	135,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241501) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720241801)	LSC615013	249,00	298,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241501) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720241801)	LSC615014	299,00	358,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241501) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720241801)	LSC615015	330,00	396,00
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241501) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720241801)	LSC615016	419,00	502,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		720254101	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		720253501	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)		720239901	53,00	63,60



Montážna sada na šikmú strechu pre upevnenie kolektorov SB 25+H s nastaviteľným polohovacím držiakom



SB 25 + H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	720241501	179,00	214,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	720241801	349,00	418,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	720242101	200,00	240,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241801) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242101)	LSC615023	499,00	598,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241801) – 2 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242101)	LSC615024	659,00	790,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241801) – 3 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242101)	LSC615025	799,00	958,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241801) – 4 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242101)	LSC615026	999,00	1.198,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor	720254101	49,00	58,80
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory	720253501	99,00	118,80
	Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60



Montážna sada na šikmú strechu pre upevnenie kolektorov SB 25+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)



SB 25 + H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	720242401	124,00	148,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	720242701	219,00	262,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	720243001	147,00	176,40
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720242701) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720243001)	LSC615033	339,00	406,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720242701) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720243001)	LSC615034	439,00	526,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720242701) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720243001)	LSC615035	569,00	682,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720242701) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720243001)	LSC615036	669,00	802,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		720254101	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		720253501	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)		720239901	53,00	63,60



Montážna sada na šikmú strechu pre upevnenie kolektorov SB 20+H s nastaviteľným polohovacím držiakom



SB 20 + H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	720241401	159,00	190,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	720241701	299,00	358,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	720242001	183,00	219,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241701) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242001)	LSC615043	499,00	598,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241701) – 2 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242001)	LSC615044	629,00	754,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241701) – 3 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242001)	LSC615045	789,00	946,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720241701) – 4 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242001)	LSC615046	989,00	1.186,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor	720254101	49,00	58,80
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory	720253501	99,00	118,80
	Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60



Montážna sada na šikmú strechu pre upevnenie kolektorov SB 20+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)






SB 20 + H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	720242301	99,00	118,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	720242601	209,00	250,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	720242901	113,00	135,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720242601) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242901)	LSC615053	299,00	358,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720242601) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242901)	LSC615054	399,00	478,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720242601) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242901)	LSC615055	519,00	622,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (720242601) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (720242901)	LSC615056	619,00	742,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor	720254101	49,00	58,80
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory	720253501	99,00	118,80
	Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60



Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB25+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)






SB 25 + V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750085801	163,00	195,60
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750086201	264,00	316,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750023001	133,00	159,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086201) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023001)	LSC615063	364,00	436,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086201) – 2 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023001)	LSC615064	464,00	556,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086201) – 3 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023001)	LSC615065	564,00	676,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086201) – 4 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023001)	LSC615066	682,00	818,40
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor	720254101	49,00	58,80
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory	720253501	99,00	118,80
	Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB25+H (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)





SB 25 + H – sada uchytenia na rovnú strechu pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750086001	140,00	168,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750086501	230,00	276,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750023301	144,00	172,80
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086501) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023301)	LSC615073	330,00	396,00
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086501) – 2 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023301)	LSC615074	425,00	510,00
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086501) – 3 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023301)	LSC615075	528,00	633,60
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086501) – 4 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023301)	LSC615076	630,00	756,00




Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	720254101	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	720253501	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60



Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB20+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)






SB 20 + V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750085501	160,00	192,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750086101	244,00	292,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750022801	124,00	148,80
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086101) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750022801)	LSC615083	331,00	397,20
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086101) – 2 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750022801)	LSC615084	431,00	517,20
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086101) – 3 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750022801)	LSC615085	524,00	628,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086101) – 4 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750022801)	LSC615086	619,00	742,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor	720254101	49,00	58,80
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory	720253501	99,00	118,80
	Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB20+H (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)





SB 20 + H – sada uchytenia na rovnú strechu pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750085901	134,00	160,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750086401	211,00	253,20
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	750023201	124,00	148,80
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086401) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023201)	LSC615093	311,00	373,20
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086401) – 2 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023201)	LSC615094	390,00	468,00
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086401) – 3 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023201)	LSC615095	488,00	585,60
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750086401) – 4 x sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (750023201)	LSC615096	578,00	693,60

Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	720254101	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	720253501	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60

Montážna sada na šikmú strechu pre upevnenie kolektorov SVB 26





SVB 26 – sada uchytenia na šikmú strechu pre vertikálny vákuový kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Upevňovacia sada pre 1 kolektor SVB 26 (na 4 háky) – nutné priobjednať podľa typu strešnej krytiny	9375	89,00	106,80
	Upevňovacia sada pre 2 kolektory SVB 26 (na 6 hákov) – nutné priobjednať podľa typu strešnej krytiny	9376	157,00	188,40
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory SVB 26 (na 8 hákov) – nutné priobjednať podľa typu strešnej krytiny	9377	279,00	334,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory SVB 26 (na 12 hákov) – nutné priobjednať podľa typu strešnej krytiny	9385	348,00	417,60
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SVB 26 (na 14 hákov) – nutné priobjednať podľa typu strešnej krytiny	9386	397,00	476,40


Háky pre rôzne typy strešných krytín na šikmú strechu pre kolektor SVB 26

	Hák pre bridlicovú strechu – hliník	6920	24,00	28,80
	Hák pre vlnité škridly, voliteľná výška – hliník	7013	22,00	26,40
	Hák pre vlnité škridly – žiarovo pozinkovaná oceľ	7929	13,00	15,60
	Hák pre vlnité škridly – nerez	6857	25,00	30,00


Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SVB 26 (pevne nastavený uhol sklonu 45 stupňov)



SVB 26 – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny vákuový kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Upevňovacia sada pre 1 kolektor SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaťažovacie dielce)	9372	365,00	438,00
	Upevňovacia sada pre 2 kolektory SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaťažovacie dielce)	9373	565,00	678,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaťažovacie dielce)	9374	765,00	918,00
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaťažovacie dielce)	9383	1.167,00	1.400,40
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaťažovacie dielce)	9384	1.334,00	1.600,80

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 +




SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H – hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor – násuvná zátka kolektora (2 ks) – násuvné výstupné koleno s jímkou pre čidlo (1 ks) – násuvné vstupné koleno (1 ks) – zaistovacia spona kolektora (4 ks)	720254101	49,00	58,80
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory – násuvná zátka kolektora (2 ks) – násuvné výstupné koleno s jímkou pre čidlo (1 ks) – násuvné vstupné koleno (1 ks) – zaistovacia spona kolektora (4 ks) – spojovacie dilatačné násuvné vsuvky (2 ks)	720253501	99,00	118,80
	Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac než 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60
	Výstupný kríž s odvzdušnením a vstupom pre čidlo kolektora – určený pre montáž na výstup z kolektorového poľa – pripojenie 3/4"	720252801	23,00	27,60
	Sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž	720415901	40,00	48,00
	Záslepka s ručným odvzdušnením – určená pre ukončenie kolektora v najvyššom bode	720252701	20,00	24,00
	Násuvná záslepka kolektora (2 ks v balení) – určená pre zaslepenie kolektora – pripojenie cez násuvný systém – nutné zaistiť aretačnou sponou	720409701	16,00	19,20
	Výstupné koleno s jímkou pre čidlo – určené pre montáž na výstup z kolektorového poľa – pripojenie 3/4"	720409501	14,00	16,80
	Vstupné koleno – určené pre montáž na vstup do kolektorového poľa – pripojenie 3/4"	720409201	12,00	14,40
	Aretačná spona – určená pre zaistenie násuvného systému kolektorov – zhodná pre všetky násuvné prvky – v balení 10 ks	720425101	6,50	7,80

[illegible]

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 + a SVB 26



SVB 26, SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
-------------	---------	------------------	-----------------------	---------------------

Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pre riadenie solárnych systémov



Čerpadlová skupina NEUTRO

- bez elektroniky
- s izoláciou

LSC 710000061

284,00

340,80



Čerpadlová skupina ECO

- s elektronikou riadenia jedného solárneho poľa
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

LSC 710250010

465,00

558,00



Čerpadlová skupina COMFORT

- s elektronikou riadenia dvoch solárnych polí
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

LSC 710000071

665,00

798,00

Univerzálna teplotná sonda pre čerpadlové skupiny ECO a COMFORT



Teplotná sonda PTF6

- pre solárne kolektory a zásobníky TUV
- teplotný rozsah 25 – 200 °C

LNC 710000040

12,00

14,40

Zabezpečenie TUV



Termostatický zmiešavací ventil TUV MT 52

- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

6726

81,00

97,20



Termostatický zmiešavací ventil TUV Solar KIT


- určené pre montáž na prietokové verzie kotlov
- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

KHG 714123111

131,00

157,20

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 + a SVB 26



SVB 26, SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
-------------	---------	------------------	-----------------------	---------------------

Expanzné nádoby pre solárne systémy BAXI



Expanzná nádoba 18 litrov, 6bar solárna	A222L24	33,00	39,60
Expanzná nádoba 24 litrov, 6bar solárna	A222L27	39,00	46,80
Expanzná nádoba 35 litrov, 6bar solárna	A222L31	66,00	79,20
Expanzná nádoba 50 litrov, 6bar solárna	A242L34	93,00	111,60
Expanzná nádoba 80 litrov, 6bar solárna	A242L37	147,00	176,40
Expanzná nádoba 100 litrov, 6bar solárna	A242L38	193,00	231,60

Odvzdušnenie a separácia vzduchu pre kolektory SB+ a SVB 26



Odvzdušňovací ventil 3/8"

– pre solárne systémy
– teplotný rozsah do 160 °C

6118 29,00 34,80



Guľový kohút 3/8"

– pred odvzdušňovací ventil
– teplotný rozsah do 160 °C

7250 16,00 19,20



Separátor vzduchu horizontálny 3/4"

– s výstupom pre odvzdušňovací ventil 3/8"
– teplotný rozsah do 160 °C

7076 40,00 48,00

Nemrznúca solárna náplň pre kolektory SB+ a SVB 26



Nemrznúca zmes KOLEKTON 5 litrov

– kanister 5 litrov, NERIEDIŤ!

3940500 24,00 28,80

Nemrznúca zmes KOLEKTON 10 litrov

– kanister 10 litrov, NERIEDIŤ!

3941000 45,00 54,00




Čerpadlový plniaci vozík

– plniaci tlak 5 bar
– nádrž 50 litrov z materiálu FPE
– odvzdušňuje solárny systém


9199 532,00 638,40

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 + a SVB 26



SVB 26, SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Flexibilné nerezové potrubie				
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54000	264,00
	– DN 15	15 metrov	54001	398,00
	– s kaučukovou izoláciou 13 mm	25 metrov	54002	680,00
	– s integrovaným káblom pre čidlo	50 metrov	54003	1.334,00
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54010	298,00
	– DN 20	15 metrov	54011	465,00
	– s kaučukovou izoláciou 13 mm	25 metrov	54012	765,00
	– s integrovaným káblom pre čidlo	50 metrov	54013	1.534,00
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 15		43432	13,00
	– rozmer matice DN 15 - 3/4"			15,60
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 20		43429	23,50
	– rozmer matice DN 20 - 1"			28,20
	Prechod na vonkajší závit 3/4" x 3/4", tesnenie O – krúžok Viton	54060	6,00	7,20
	Prechod na vonkajší závit 1" x 1", tesnenie O – krúžok Viton	54061	12,00	14,40
	Prechod na vnútorný závit 3/4" x 3/4", tesnenie O – krúžok Viton	54070	7,00	8,40
	Prechod na vnútorný závit 1" x 1", tesnenie O – krúžok Viton	54071	11,50	13,80
	Prechod na Cu 3/4" x 18Cu (svorné šróbenie), tesnenie O – krúžok Viton	54090	7,00	8,40
	Prechod na Cu 1" x 22Cu (svorné šróbenie), tesnenie O – krúžok Viton	54091	14,00	16,80

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, typically used for taking notes or drawing. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, totaling 600 squares. The grid is located below the text 'Priestor na Vaše poznámky:' and occupies most of the page area.

GARANCIA KVALITY:



BDR Thermea (Slovakia), s. r. o.

Piaristická 6836, 911 01 Trenčín

Tel: +421 32 652 3532

Fax: +421 32 652 3532

e-mail: info@baxi.sk

www.baxi.sk
www.brotje.com

Vedúci pobočky pre SR

Tomáš Ďurenec
tomas.durenec@baxi.sk
tel.: +421 918 630 242

Asistentka vedúceho pobočky

Miroslava Michalcová
miroslava.michalcova@baxi.sk
tel.: +421 905 761 349

Obchodno-technický poradca

Martin Kollár
martin.kollar@baxi.sk
tel.: +421 918 347 938

Technik

Róbert Ďurnek
robert.durnek@baxi.sk
tel.: +421 917 746 796